ゲーム全体記録

ゲーム ID	2026-11-06-12:01:34-9100-260605
	<ゲーム開始の年-月-日-時:分:秒>-<サーバーのポート>-<サーバーのプロセス番号>
開始	2026-11-06 12:01:34
終了	2026-11-06 12:08:52

席	ユーザー名	表示名	
user[1]	AI-2	AI-2	AI
user[2]	AI-3	AI-3	AI
user[3]	AI-4	AI-4	AI
user[4]	AI-1	AI-1	AI

東一局 0本場　親 user[3] AI-4

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 25000

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：🎲 🎲 = 12 (左)

シード 6602062494918949455（山の指紋 ada64d60f2e5c7a3）

ドラ表示牌 🀆（ドラ 發）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-12:01:34-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 0本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 發 供託: 0
状態: 対局中（第 802 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:            東家▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
牌山: user[4/2]: 南家                        北家▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇🀆▇ ▇
牌山: user[1]:            西家

北家 手牌 user[2]: ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇                    (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 🀇🀋🀙🀃🀇
東家 手牌 user[3]: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇                      (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 🀀🀁🀋🀂🀅🀇
南家 手牌 user[4]: 🀇🀇🀋🀌🀌🀍🀍🀍🀎🀎🀏🀏    🀇    發發=發[ron]          (AI-1)
南家 捨牌 user[4]: 🀂🀅🀋🀙🀙🀐

user[1]: 西家（準備役） 点棒: 25000   今: 南家(user[4]) 上がり
西家 捨牌 user[1]: 🀁🀎🀆🀇🀋🀌🀅
西家 手牌 user[1]: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇                      (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[4] のポン）
  >> 南家 user[4] の和了形: 🀌🀌🀌🀇🀇🀇🀍🀍🀍🀎🀎 + 🀇（ロン） 副露: ポン 發發發
  >> 南家 user[4] が 北家 user[2] からロン 🀇   赤ドラ 1   ドラ 🀆→發
```

- 2巡目 user[4] AI-1 が ポン 發 (user[2] AI-3 から)
- **8巡目 南家 user[4] AI-1 がロン 🀇 (北家 user[2] AI-3 から)**
  南家 user[4] AI-1 の和了形：🀌🀌🀌🀇🀇🀇🀍🀍🀍🀎🀎 [發發=發] ＋ 🀇
  符計算：副底 20 + 明刻 發 4 = 24 → 30符
- 点棒：user[2] AI-3 → user[4] AI-1 8000
- 南家 user[4] が 北家 user[2] からロン: 5翻30符 満貫 8000点 (役牌 發 ドラ3 赤ドラ1)

ドラ表示牌 🀆（ドラ 發）　裏ドラ表示牌 🀋（裏ドラ 九萬）

東二局 0本場　親 user[4] AI-1

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 17000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 33000

東家 user[4] AI-1、南家 user[1] AI-2、西家 user[2] AI-3、北家 user[3] AI-4

親のサイコロ：⚃ ⚄ = 8 (左)

シード 10462790110306013294（山の指紋 99fe9bb9afc96e2b）

ドラ表示牌 🀄（ドラ 🀋）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-12:01:34-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第二局 0本場 起家: user[3] 親: user[4] ドラ: 🀋 供託: 0
状態: 対局中（第 802 ゲーム）| 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              北家[牌]🀄 [牌][牌]
牌山: user[4/2]: 東家 [牌][牌][牌][牌] [牌][牌][牌][牌][牌][牌] [牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌]  西家
牌山: user[1]:              南家

西家 手牌 user[2]: [牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌]                    (AI-3)
西家 捨牌 user[2]: 🀃🀃🀅🀙🀇 🀈🀙🀜
北家 手牌 user[3]: [牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌]  🀆=🀆🀆                    (AI-4)
北家 捨牌 user[3]: 🀜🀅🀇🀀🀈🀇 🀈🀃🀋
東家 手牌 user[4]: 🀋🀋🀞🀞🀞🀈🀉🀊🀋🀇  🀇  🀁🀁=🀁[ron]                  (AI-1)
東家 捨牌 user[4]: 🀄🀋🀇🀜🀈🀄 🀋🀋🀐🀜🀄

user[1]: 南家（準備役）点棒: 25000  今: 東家(user[4]) 上がり
南家 捨牌 user[1]: 🀄🀇🀋🀅🀘🀞 🀞🀜🀝🀙🀇=
南家 手牌 user[1]: [牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌][牌] 立直 一発          (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[3] のポン）
  >> 東家 user[4] の和了形: 🀈🀉🀊🀋🀋🀞🀞🀞 + 🀇（ロン） 副露: ポン 🀁🀁🀁
  >> 東家 user[4] が 南家 user[1] からロン 🀇  赤ドラ 1  ドラ 🀄→🀋
```

- 2巡目 user[4] AI-1 が ポン 🀁 (user[2] AI-3 から)
- 3巡目 user[3] AI-4 が ポン 🀆 (user[2] AI-3 から)
- 11巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- **12巡目 東家 user[4] AI-1 がロン 🀇 (南家 user[1] AI-2 から)**
  東家 user[4] AI-1 の和了形：🀈🀉🀊🀋🀋🀞🀞🀞 [🀁🀁=🀁] ＋ 🀇
  符計算：副底 20 + 暗刻 🀞 8 + 明刻 🀁 4 + 嵌張待ち 2 = 34 → 40符
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- 点棒：user[1] AI-2 → user[4] AI-1 7700
- 点棒：供託 → user[4] AI-1 1000
- 東家 user[4] が 南家 user[1] からロン: 3翻40符 7700点 (自風 東 場風 東 赤ドラ1)

ドラ表示牌 🀄（ドラ 🀋）　裏ドラ表示牌 🀉（裏ドラ 🀊）

東二局 1本場　親 user[4] AI-1

点棒：user[1] AI-2 16300、user[2] AI-3 17000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 41700

東家 user[4] AI-1、南家 user[1] AI-2、西家 user[2] AI-3、北家 user[3] AI-4

親のサイコロ：⚃ ⚄ = 8 (左)

シード 13182924148312804 46（山の指紋 40ceb23ce252ec3d）

ドラ表示牌 🀂（ドラ 🀃）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-12:01:34-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第二局 1本場 起家: user[3] 親: user[4] ドラ: 🀃 裏ドラ: 🀫 供託: 2000
状態: 対局中 (第 802 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              北家🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀂 🀫🀫
牌山: user[4/2]: 東家 🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫      西家
牌山: user[1]:              南家

西家 手牌 user[2]: 🀇🀇🀇🀈🀈🀈🀉🀉🀉🀊🀊🀊🀋 立直[ron]              (AI-3)
西家 捨牌 user[2]: 🀫🀃🀚🀙🀅🀅🀋🀋=🀂
北家 手牌 user[3]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                    (AI-4)
北家 捨牌 user[3]: 🀀🀁🀆🀄🀋🀋 🀌🀌🀌
東家 手牌 user[4]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                    (AI-1)
東家 捨牌 user[4]: 🀙🀃🀁🀚🀄🀂 🀌🀌🀋🀋🀌

user[1]: 南家 (準備役) 点棒: 15300   今: 西家(user[2]) 上がり
南家 捨牌 user[1]: 🀇🀁=🀚🀇🀌🀀 🀈🀋🀆🀋
南家 手牌 user[1]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫   立直              (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[2]
  >> 西家 user[2] の和了形: 🀌🀌🀌🀌🀌🀌🀋🀈🀈🀈🀊🀊🀊 + 🀋 (ロン)
  >> 西家 user[2] が 南家 user[1] からロン 🀋   ドラ 🀂→🀃 / 裏ドラ 🀋→🀫 (立直)
```

- 2巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- 8巡目 user[2] AI-3 がリーチ
- 点棒：user[2] AI-3 → 供託 1000
- **10巡目 西家 user[2] AI-3 がロン 🀋 (南家 user[1] AI-2 から)**
  西家 user[2] AI-3 の和了形：🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀐🀑🀒🀓🀔🀕🀖🀖 ＋ 🀋
  符計算：平和ロン 30 → 30符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[2] AI-3 2300
- 点棒：供託 → user[2] AI-3 2000
- 西家 user[2] が 南家 user[1] からロン: 2翻30符 2000点 (1本場込み 2300点) (立直 平和)

ドラ表示牌 🀂（ドラ 🀃）　裏ドラ表示牌 🀋（裏ドラ 🀫）

東三局 0本場　親 user[1] AI-2

点棒：user[1] AI-2 13000、user[2] AI-3 20300、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 41700

東家 user[1] AI-2、南家 user[2] AI-3、西家 user[3] AI-4、北家 user[4] AI-1

親のサイコロ：⚃ ⚀ = 4 (左)

シード 11474088874215137027（山の指紋 81341c43da196bab）

ドラ表示牌 🀊（ドラ 🀋）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-12:01:34-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第三局 0本場 起家: user[3] 親: user[1] ドラ: 九萬 裏ドラ: 🀫 供託: 3000
状態: 対局中（第 802 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:                西家
牌山: user[4/2]: 北家■七萬■■                南家
牌山: user[1]:              東家■■■■■■■ ■■■■■■

南家 手牌 user[2]: ■■■■■■■■■■■■■■   立直                    (AI-3)
南家 捨牌 user[2]: 東 二萬 ⑨筒 發 ⑤索 發 ⑧萬=南 中 西 南 二萬
西家 手牌 user[3]: 一筒 一筒 三萬 四萬 五萬 六萬 七萬 八萬 九萬 ①筒 ②筒 ③筒 ⑨筒 三萬 立直[ron]   (AI-4)
西家 捨牌 user[3]: 西 🀫 中 中 🀫 ⑥筒 ⑦筒=⑧筒 ⑨筒 一筒
北家 手牌 user[4]: ■■■■■■■■■■■■■■   北 北 北=              (AI-1)
北家 捨牌 user[4]: 中 二萬 🀫 五萬 東 ⑥筒 北 ⑧筒 ⑧筒 ⑧筒 九萬 ⑨筒

user[1]: 東家（準備役） 点棒: 12000   今: 西家(user[3]) 上がり
東家 捨牌 user[1]: 南 中 中 中 九萬 ⑧筒 東 一筒 一筒 南 ⑧筒=⑨筒 ⑨筒
東家 手牌 user[1]: ■■■■■■■■■■■■■■   立直                    (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[1]
  >> 西家 user[3] の和了形: 二萬 二萬 三萬 五萬 六萬 七萬 七萬 ①筒 ②筒 ③筒 ⑨筒 ⑨筒 ⑨筒 + 二萬（ロン）
  >> 西家 user[3] が 南家 user[2] からロン 二萬   ドラ 七萬→八萬 / 裏ドラ 中→🀫（立直）
```

- 2巡目 user[4] AI-1 が ポン 北 (user[1] AI-2 から)
- 9巡目 user[2] AI-3 がリーチ
- 点棒：user[2] AI-3 → 供託 1000
- 9巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- 12巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- **14巡目 西家 user[3] AI-4 がロン 一萬 (南家 user[2] AI-3 から)**
  西家 user[3] AI-4 の和了形：一萬 一萬 四萬 五萬 六萬 七萬 八萬 ⑨筒 ⑨筒 ①索 ①索 ①索 ＋ 一萬
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 明刻 一萬 4 = 34 → 40符
- 点棒：user[2] AI-3 → user[3] AI-4 5200
- 点棒：供託 → user[3] AI-4 3000
- 西家 user[3] が 南家 user[2] からロン: 3翻40符 5200点 (立直 ドラ2)

ドラ表示牌 七萬（ドラ 八萬）　裏ドラ表示牌 中（裏ドラ 🀫）

東四局 0本場　親 user[2] AI-3

点棒：user[1] AI-2 12000、user[2] AI-3 14100、user[3] AI-4 32200、user[4] AI-1 41700

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚃ ⚂ = 9 (自)

シード 15488058899071109226（山の指紋 c277bedf8fff537b）

ドラ表示牌 ①索（ドラ ②索）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-12:01:34-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 0本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 🀙 裏ドラ: 🀙 供託: 3000
状態: 対局中 (第 802 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              南家              ██████
牌山: user[4/2]: 西家                         東家██████ 🀫🀫🀫
牌山: user[1]:              北家

東家 手牌 user[2]: ████████████████                          (AI-3)
東家 捨牌 user[2]: 🀇🀋🀌🀏🀔🀖 🀃🀆🀅🀄🀊🀋 🀿🀋
南家 手牌 user[3]: ████████████████  立直                    (AI-4)
南家 捨牌 user[3]: 🀆🀅🀓🀘🀍🀞 🀝🀏🀙🀚=🀝 🀚🀙
西家 手牌 user[4]: 🀝🀡🀝🀐🀐🀐🀑🀑🀑🀒🀒🀒🀓 立直 一発[ron]          (AI-1)
西家 捨牌 user[4]: 🀘🀿🀋🀎🀎🀌 🀌🀿🀃🀕🀕🀐=

user[1]: 北家 (準備役) 点棒: 11000   今: 西家(user[4]) 上がり
北家 捨牌 user[1]: 🀆🀋🀅🀏🀝🀜 🀃🀏=🀋🀡🀙🀙 🀚
北家 手牌 user[1]: ████████████████  立直                    (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[4]
  >> 西家 user[4] の和了形: 🀇🀇🀝🀝🀐🀐🀑🀑🀑🀒🀒🀒🀓 + 🀙 (ロン)
  >> 西家 user[4] が 南家 user[3] からロン 🀙   ドラ 🀫→🀬 / 裏ドラ 🀫→🀬 (立直)
```

- 8巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- 11巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- 13巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- **14巡目 西家 user[4] AI-1 がロン 🀙 (南家 user[3] AI-4 から)**
  西家 user[4] AI-1 の和了形：🀇🀇🀝🀝🀐🀐🀑🀑🀑🀒🀒🀒🀓 ＋ 🀙
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 暗刻 🀓 8 = 38 → 40符
- 点棒：user[3] AI-4 → user[4] AI-1 8000
- 点棒：供託 → user[4] AI-1 3000
- 西家 user[4] が 南家 user[3] からロン: 5翻40符 満貫 8000点 (立直 場風 東 一発 ドラ1 裏ドラ1)

ドラ表示牌 🀫（ドラ 🀬）　裏ドラ表示牌 🀫（裏ドラ 🀬）

対局終了

1位 user[4] AI-1 51700、2位 user[3] AI-4 23200、3位 user[2] AI-3 14100、4位 user[1] AI-2 11000