ゲーム全体記録

ゲーム ID	2026-11-06-12:30:56-9100-260605
	<ゲーム開始の年-月-日-時:分:秒>-<サーバーのポート>-<サーバーのプロセス番号>
開始	2026-11-06 12:30:56
終了	2026-11-06 12:38:50

席	ユーザー名	表示名	
user[1]	AI-2	AI-2	AI
user[2]	AI-3	AI-3	AI
user[3]	AI-4	AI-4	AI
user[4]	AI-1	AI-1	AI

東一局 0本場　親 user[3] AI-4

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 25000

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚂ ⚀ = 3 (対)

シード 13232814973559199799（山の指紋 8c3d297d8814a153）

ドラ表示牌 🀟（ドラ 🀄）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-12:30:56-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 0本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 🀄 裏ドラ: 🀫 供託: 1000
状態: 対局中（第 806 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              東家                🀫🀫
牌山: user[4/2]: 南家                        北家🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫
牌山: user[1]:              西家                🀫🀫🀟

北家 手牌 user[2]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫          🀆🀆=🀆                (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 🀉🀋🀓🀐🀔🀛🀜🀝🀞🀙🀚🀁
東家 手牌 user[3]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫          🀀=🀀🀀                (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 🀡🀉🀊🀄🀓🀛🀜🀆🀇🀈
南家 手牌 user[4]: 🀓🀓🀓🀄🀐🀑🀒🀊🀋🀌🀍🀎🀏 🀐 立直[ron]              (AI-1)
南家 捨牌 user[4]: 🀒🀊🀑🀒🀄=🀍 🀋🀌🀐🀍

user[1]: 西家（準備役）点棒: 25000  今: 南家(user[4]) 上がり
西家 捨牌 user[1]: 🀅🀊🀟🀡🀋🀜 🀑🀍🀎
西家 手牌 user[1]: 🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫                          (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[3] のポン）
  >> 南家 user[4] の和了形: 🀋🀋🀋🀍🀍🀓🀓🀓🀄🀑🀑🀑🀒 + 🀒（ロン）
  >> 南家 user[4] が 西家 user[1] からロン 🀒    ドラ 🀟→🀄 / 裏ドラ 🀅→🀫（立直）
```

- 5巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- 6巡目 user[2] AI-3 が ポン 🀆 (user[4] AI-1 から)
- 8巡目 user[3] AI-4 が ポン 🀀 (user[2] AI-3 から)
- **12巡目 南家 user[4] AI-1 がロン 🀒 (西家 user[1] AI-2 から)**
  南家 user[4] AI-1 の和了形：🀇🀇🀈🀉🀋🀓🀓🀓🀄🀑🀑🀑🀒 ＋ 🀒
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 辺張待ち 2 = 32 → 40符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[4] AI-1 2600

- 点棒：供託 → user[4] AI-1 1000
- 南家 user[4] が 西家 user[1] からロン: 2翻40符 2600点 (立直 ドラ1)

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀞）　裏ドラ表示牌 🀄（裏ドラ 🀫）

東二局 0本場　親 user[4] AI-1

点棒：user[1] AI-2 22400、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 27600

東家 user[4] AI-1、南家 user[1] AI-2、西家 user[2] AI-3、北家 user[3] AI-4

親のサイコロ：⚃ ⚂ = 6 (右)

シード 17295531447538140470（山の指紋 f9fe825683a589e9）

ドラ表示牌 🀗（ドラ 🀘）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-12:30:56-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第二局 0本場 起家: user[3] 親: user[4] ドラ: 🀘 裏ドラ: 🀀 供託: 1000
状態: 対局中 (第 806 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              北家
牌山: user[4/2]: 東家                        西家          ██ ███████
牌山: user[1]:              南家             ███🀗███

西家 手牌 user[2]: ████████████████                                  (AI-3)
西家 捨牌 user[2]: 🀁🀃🀆🀈🀋 🀋🀘🀙🀚🀃 🀘🀇
北家 手牌 user[3]: 🀐🀐🀒🀒🀓🀓🀔🀕🀕🀖🀖🀗🀗🀙 🀙 立直 一発[ron]          (AI-4)
北家 捨牌 user[3]: 🀘🀫🀉🀉🀊🀋 🀘🀌🀌🀍🀎 🀕=
東家 手牌 user[4]: ████████████████                                  (AI-1)
東家 捨牌 user[4]: 🀆🀫🀘🀙🀚🀞 🀞🀋🀘🀌🀎 🀗🀘

user[1]: 南家 (準備役) 点棒: 22400   今: 北家(user[3]) 上がり
南家 捨牌 user[1]: 🀆🀁🀃🀘🀞 🀘🀃🀍🀘🀌🀍 🀎🀫🀈
南家 手牌 user[1]: ████████████          🀀🀀=🀀                      (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[3]
  >> 北家 user[3] の和了形: 🀐🀐🀒🀒🀓🀓🀔🀕🀕🀖🀖🀗🀗🀙 + 🀙 (ロン)
  >> 北家 user[3] が 南家 user[1] からロン 🀙   ドラ 🀘→🀙 / 裏ドラ 🀀→🀆 (立直)
```

- 3巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀀 (user[3] AI-4 から)
- 14巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- **15巡目 北家 user[3] AI-4 がロン 🀙 (南家 user[1] AI-2 から)**
  北家 user[3] AI-4 の和了形：🀐🀐🀒🀒🀓🀓🀔🀕🀕🀖🀖🀗🀗 ＋ 🀙
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 嵌張待ち 2 = 32 → 40符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[3] AI-4 5200
- 点棒：供託 → user[3] AI-4 1000
- 北家 user[3] が 南家 user[1] からロン: 3翻40符 5200点 (立直 一盃口 一発)

ドラ表示牌 🀘（ドラ 🀙）　裏ドラ表示牌 🀀（裏ドラ 🀆）

東三局 0本場　親 user[1] AI-2

点棒：user[1] AI-2 17200、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 30200、user[4] AI-1 27600

東家 user[1] AI-2、南家 user[2] AI-3、西家 user[3] AI-4、北家 user[4] AI-1

親のサイコロ：⚅ ⚃ = 11 (対)

シード 15674059491903459101（山の指紋 f3dfe6d8612fd2a7）

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀟）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-12:30:56-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第三局 0本場 起家: user[3] 親: user[1] ドラ: 🀟 裏ドラ: 🀆 供託: 3000
状態: 対局中（第 806 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              西家
牌山: user[4/2]: 北家                 南家
牌山: user[1]:              東家

南家 手牌 user[2]:                    =                (AI-3)
南家 捨牌 user[2]:
西家 手牌 user[3]:                    立直               (AI-4)
西家 捨牌 user[3]:
北家 手牌 user[4]:                    立直 一発[ron]      (AI-1)
北家 捨牌 user[4]:

user[1]: 東家（準備役） 点棒: 16200   今: 北家(user[4]) 上がり
東家 捨牌 user[1]:
東家 手牌 user[1]:                    立直               (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[4]
  >> 北家 user[4] の和了形:  + 🀙 (ロン)
  >> 北家 user[4] が 東家 user[1] からロン 🀙   ドラ 🀜→🀟 / 裏ドラ 🀟→🀆 (立直)
```

- 5巡目 user[2] AI-3 が ポン 🀇 (user[4] AI-1 から)
- 11巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- 13巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- 14巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- **15巡目 北家 user[4] AI-1 がロン 🀙 (東家 user[1] AI-2 から)**
  北家 user[4] AI-1 の和了形：🀖🀗🀘🀐🀐🀝🀞🀟🀆🀆🀆🀡🀡 ＋ 🀙
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 暗刻 🀆 8 + 嵌張待ち 2 = 40 → 40符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[4] AI-1 12000
- 点棒：供託 → user[4] AI-1 3000
- 北家 user[4] が 東家 user[1] からロン: 6翻40符 跳満 12000点 (立直 一発 ドラ1 裏ドラ3)

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀟）　裏ドラ表示牌 🀟（裏ドラ 🀆）

東四局 0本場　親 user[2] AI-3

点棒：user[1] AI-2 4200、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 29200、user[4] AI-1 41600

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚃ ⚅ = 11 (対)

シード 7987104937640545890（山の指紋 97415ea2d9433833）

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀝）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-12:30:56-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 0本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 🀝 裏ドラ: 🀋 供託: 1000
状態: 対局中 (第 806 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              南家
牌山: user[4/2]: 西家▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓🀜▓▓            東家
牌山: user[1]:              北家▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

東家 手牌 user[2]: 🀋🀌🀋🀌🀋🀙🀙🀙🀝🀝🀝🀞🀞🀞 🀆 立直[tsumo]          (AI-3)
東家 捨牌 user[2]: 🀃🀅🀜🀜🀜🀐= 🀋
南家 手牌 user[3]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓          🀀🀀=🀀          (AI-4)
南家 捨牌 user[3]: 🀞🀓🀞🀄🀋🀜 🀌🀋
西家 手牌 user[4]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                    (AI-1)
西家 捨牌 user[4]: 🀃🀑🀫🀙🀙🀫 🀙🀃

user[1]: 北家 (準備役) 点棒: 4200   今: 東家(user[2]) 上がり
北家 捨牌 user[1]: 🀞🀌🀓🀑🀙🀫 🀓🀞
北家 手牌 user[1]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓          🀄🀄🀄=          (AI-2)
  >> ポーズ解除 (user[3] のポン)
  >> 東家 user[2] の和了形: 🀋🀌🀋🀌🀋🀝🀝🀝🀞🀞🀞🀙🀙 + 🀆 (ツモ)
  >> 東家 user[2] がツモ和了 🀆   ドラ 🀜→🀝 / 裏ドラ 🀋→🀌 (立直)
```

- 3巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀄 (user[2] AI-3 から)
- 7巡目 user[2] AI-3 がリーチ
- 点棒：user[2] AI-3 → 供託 1000
- 8巡目 user[3] AI-4 が ポン 🀀 (user[1] AI-2 から)
- **9巡目 東家 user[2] AI-3 がツモ和了** 🀆
  東家 user[2] AI-3 の和了形：🀋🀌🀋🀌🀋🀝🀝🀝🀞🀞🀞🀙🀙 ＋ 🀆
  符計算：副底 20 + ツモ 2 + 嵌張待ち 2 = 24 → 30符
- 点棒：user[4] AI-1 → user[2] AI-3 2000
- 点棒：user[3] AI-4 → user[2] AI-3 2000
- 点棒：user[1] AI-2 → user[2] AI-3 2000
- 点棒：供託 → user[2] AI-3 1000
- 東家 user[2] がツモ和了: 3翻30符 6000点 (立直 門前清自摸和 一盃口)

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀝）　裏ドラ表示牌 🀋（裏ドラ 🀌）

東四局 1本場　親 user[2] AI-3

点棒：user[1] AI-2 2200、user[2] AI-3 31000、user[3] AI-4 27200、user[4] AI-1 39600

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚃ ⚀ = 6 (右)

シード 7583593921519027764（山の指紋 d9533ffc494c60ff）

ドラ表示牌 🀋（ドラ 🀌）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-12:30:56-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 1本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 三萬 裏ドラ: 供託: 2000
状態: 対局中 (第 806 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              南家
牌山: user[4/2]: 西家                                  東家
牌山: user[1]:              北家

東家 手牌 user[2]:                                    (AI-3)
東家 捨牌 user[2]:
南家 手牌 user[3]:  立直[ron]                          (AI-4)
南家 捨牌 user[3]:
西家 手牌 user[4]:                                    (AI-1)
西家 捨牌 user[4]:

user[1]: 北家 (準備役) 点棒: 1200   今: 南家(user[3]) 上がり
北家 捨牌 user[1]:
北家 手牌 user[1]:                 立直               (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[3]
  >> 南家 user[3] の和了形:  + (ロン)
  >> 南家 user[3] が 北家 user[1] からロン   赤ドラ 1   ドラ →  / 裏ドラ →  (立直)
```

- 10巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- 11巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- **13巡目 南家 user[3] AI-4 がロン (北家 user[1] AI-2 から)**
  南家 user[3] AI-4 の和了形：三萬 四萬 伍萬 ... 中 中 ＋
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 雀頭 中 2 = 32 → 40符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[3] AI-4 5500
- 点棒：供託 → user[3] AI-4 2000
- 南家 user[3] が 北家 user[1] からロン: 3翻40符 5200点 (1本場込み 5500点) (立直 ドラ1 赤ドラ1)

ドラ表示牌 二萬（ドラ 三萬）　裏ドラ表示牌 （裏ドラ ）

対局終了

1位 user[4] AI-1 39600、2位 user[3] AI-4 33700、3位 user[2] AI-3 31000、4位 user[1] AI-2 -4300