ゲーム全体記録

ゲーム ID	2026-11-06-15:30:07-9100-260605
	<ゲーム開始の年-月-日-時:分:秒>-<サーバーのポート>-<サーバーのプロセス番号>
開始	2026-11-06 15:30:07
終了	2026-11-06 15:37:39

席	ユーザー名	表示名	
user[1]	AI-2	AI-2	AI
user[2]	AI-3	AI-3	AI
user[3]	AI-4	AI-4	AI
user[4]	AI-1	AI-1	AI

東一局 0本場　親 user[3] AI-4

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 25000

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚃ ⚂ = 5 (自)

シード 12742902801435050142（山の指紋 086da2077dbdde33）

ドラ表示牌 一萬（ドラ 二萬）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-15:30:07-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 0本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 二萬 供託: 1000
状態: 対局中（第 828 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              東家■■二萬■■
牌山: user[4/2]: 南家■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■     北家
牌山: user[1]:              西家■■■■

北家 手牌 user[2]: ■■■■■■■■■■■■■■   立直                  (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 南 二萬 九萬 中 ①ⓟ ①ⓟ=四萬
東家 手牌 user[3]: ■■■■■■■■■■■      中中中=               (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 南 ⑧ⓟ ①ⓟ 八萬 ■■ 二萬 0ⓟ
南家 手牌 user[4]: ⑨ⓟ⑨ⓟ 二萬 三萬 ①ⓟ ②ⓟ ③ⓟ ④ⓟ ⑤ⓟ ⑥ⓟ ⑦ⓟ 四萬   發發=發[ron]   (AI-1)
南家 捨牌 user[4]: 西 七萬 ■■ ⑤ⓟ 0ⓟ ①ⓟ ⑧ⓟ⑧ⓟ

user[1]: 西家（準備役） 点棒: 25000  今: 南家(user[4]) 上がり
西家 捨牌 user[1]: 三萬 發 ⑧ⓟ 九萬 六萬 五萬 北 八萬 西
西家 手牌 user[1]: ■■■■■■■■■■■■■■■■                  (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[2]
  >> 南家 user[4] の和了形: 二萬 三萬 ⑨ⓟ⑨ⓟ ①ⓟ②ⓟ③ⓟ④ⓟ⑤ⓟ⑥ⓟ⑦ⓟ 九萬 九萬 + 四萬（ロン） 副露: ポン 發發發
  >> 南家 user[4] が 北家 user[2] からロン 四萬   ドラ 一萬→二萬
```

- 3巡目 user[3] AI-4 が ポン 中 (user[4] AI-1 から)
- 7巡目 user[4] AI-1 が ポン 發 (user[2] AI-3 から)
- 8巡目 user[2] AI-3 がリーチ
- 点棒：user[2] AI-3 → 供託 1000
- **11巡目 南家 user[4] AI-1 がロン 四萬 (北家 user[2] AI-3 から)**
  南家 user[4] AI-1 の和了形：二萬 三萬 ⑨ⓟ⑨ⓟ ①ⓟ②ⓟ③ⓟ④ⓟ⑤ⓟ⑥ⓟ⑦ⓟ 九萬 九萬 [發發=發] ＋ 四萬
  符計算：副底 20 + 暗刻 ①ⓟ 4 + 明刻 發 4 = 28 → 30符
- 点棒：user[2] AI-3 → user[4] AI-1 2000

- 点棒：供託 → user[4] AI-1 1000
- 南家 user[4] が 北家 user[2] からロン: 2翻30符 2000点 (役牌 發 ドラ1)

ドラ表示牌 🀇（ドラ 🀈）　裏ドラ表示牌 🀖（裏ドラ 🀗）

東二局 0本場　親 user[4] AI-1

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 22000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 28000

東家 user[4] AI-1、南家 user[1] AI-2、西家 user[2] AI-3、北家 user[3] AI-4

親のサイコロ：⚀ ⚀ = 2 (右)

シード 15011267741053623493（山の指紋 b76a8c16ba77d94b）

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀚）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-15:30:07-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第二局 0本場 起家: user[3] 親: user[4] ドラ: 🀚 裏ドラ: 🀚 供託: 1000
状態: 対局中 (第 828 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              北家
牌山: user[4/2]: 東家                       西家  🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🂠
牌山: user[1]:              南家                  🀫🀫

西家 手牌 user[2]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                          (AI-3)
西家 捨牌 user[2]: 🀆🀃🀄🀄🀇 🀜🀋🀙🀝🀇🀇 🀙
北家 手牌 user[3]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                          (AI-4)
北家 捨牌 user[3]: 🀀🀃🀃🀄🀋🀓 🀜🀋🀙🀝🀜🀇
東家 手牌 user[4]: 🂠🀚🀜🀜🀋🀋🀓🀓🀓🀇🀇🀇🀇 🀇 立直 一発[ron]          (AI-1)
東家 捨牌 user[4]: 🀀🀡🀄🀋🀙 🀇🀋🀜🀜🀙🀜 🀚=

user[1]: 南家 (準備役) 点棒: 25000   今: 東家(user[4]) 上がり
南家 捨牌 user[1]: 🀡🀇🀝🀜🀅 🀓🀙🀇🀓🀋🀋 🀜🀜
南家 手牌 user[1]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫          🀅🀅=🀅          (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[4]
  >> 東家 user[4] の和了形: 🀋🀋🀋🂠🀚🀚🀓🀓🀓🀇🀇🀇🀇🀇 + 🀇 (ロン)
  >> 東家 user[4] が 南家 user[1] からロン 🀇   ドラ 🂠→🀚 / 裏ドラ 🀫→🀜 (立直)
```

- 6巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀅 (user[3] AI-4 から)
- 13巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- **14巡目 東家 user[4] AI-1 がロン 🀇 (南家 user[1] AI-2 から)**
  東家 user[4] AI-1 の和了形：🀋🀋🀋🂠🀚🀚🀓🀓🀓🀇🀇🀇🀇🀇 ＋ 🀇
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 暗刻 🀓 8 + 明刻 🀇 2 = 40 → 40符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[4] AI-1 7700
- 点棒：供託 → user[4] AI-1 1000
- 東家 user[4] が 南家 user[1] からロン: 3翻40符 7700点 (立直 一発 ドラ1)

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀚）　裏ドラ表示牌 🀜（裏ドラ 🀝）

東二局 1本場　親 user[4] AI-1

点棒：user[1] AI-2 17300、user[2] AI-3 22000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 35700

東家 user[4] AI-1、南家 user[1] AI-2、西家 user[2] AI-3、北家 user[3] AI-4

親のサイコロ：⚀ ⚄ = 7 (対)

シード 7509385465713896271（山の指紋 312f8828e6c30e6d）

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀚）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-15:30:07-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第二局 1本場 起家: user[3] 親: user[4] ドラ: 🀙 裏ドラ: 🀝 供託: 1000
状態: 対局中（第 828 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:            北家 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
牌山: user[4/2]: 東家                        西家▇▇▇▇🀙▇ ▇
牌山: user[1]:            南家

西家 手牌 user[2]: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇                    (AI-3)
西家 捨牌 user[2]: 🀔🀞🀇🀋🀅🀄 🀆🀃🀘
北家 手牌 user[3]: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇                    (AI-4)
北家 捨牌 user[3]: 🀃🀏🀏🀇🀋 🀈🀐🀋
東家 手牌 user[4]: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇                    (AI-1)
東家 捨牌 user[4]: 🀈🀂🀔🀏🀅🀋 🀆🀑🀇🀔

user[1]: 南家（準備役）点棒: 16300 [OPEN][RON]  今: 南家(user[1]) 上がり
南家 捨牌 user[1]: 🀓🀕🀔🀞🀋🀇 🀐🀇🀌=🀙
南家 手牌 user[1]: 🀝🀝🀝🀞🀞🀞🀟🀟🀟🀠🀠🀠🀌🀇🀇 🀙 立直[ron]          (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[1]
  >> 南家 user[1] の和了形: 🀇🀇🀇🀝🀝🀝🀞🀞🀞🀟🀟🀟🀌🀌 + 🀙 (ロン)
  >> 南家 user[1] が 西家 user[2] からロン 🀙   ドラ 🀙→🀚 / 裏ドラ 🀝→🀞 (立直)
```

- 9巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- **11巡目 南家 user[1] AI-2 がロン 🀙 (西家 user[2] AI-3 から)**
  南家 user[1] AI-2 の和了形：🀇🀇🀇🀝🀝🀝🀞🀞🀞🀟🀟🀟🀌🀌 ＋ 🀙
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 暗刻 🀝 4 = 34 → 40符
- 点棒：user[2] AI-3 → user[1] AI-2 5500
- 点棒：供託 → user[1] AI-2 1000
- 南家 user[1] が 西家 user[2] からロン: 3翻40符 5200点 (1本場込み 5500点) (立直 断幺九 ドラ1)

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀚）　裏ドラ表示牌 🀞（裏ドラ 🀝）

東三局 0本場　親 user[1] AI-2

点棒：user[1] AI-2 22800、user[2] AI-3 16500、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 35700

東家 user[1] AI-2、南家 user[2] AI-3、西家 user[3] AI-4、北家 user[4] AI-1

親のサイコロ：⚁ ⚃ = 7 (対)

シード 5084656725027078218（山の指紋 25ae31076874eaf9）

ドラ表示牌 🀞（ドラ 🀝）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-15:30:07-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第三局 0本場 起家: user[3] 親: user[1] ドラ: 🀙 裏ドラ: 🀝 供託: 2000
状態: 対局中（第 828 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              西家🀫🀫🀫🀜🀫 🀫
牌山: user[4/2]: 北家          🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫    南家
牌山: user[1]:              東家

南家 手牌 user[2]: 🀐🀐🀑🀑🀒🀒🀓🀓🀔🀔🀕🀕🀖 🀖 立直[ron]          (AI-3)
南家 捨牌 user[2]: 🀄🀆🀅🀇🀈 🀉🀊🀋🀌🀍 🀐=🀑
西家 手牌 user[3]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫          (AI-4)
西家 捨牌 user[3]: 🀇🀈🀀🀍🀐 🀒🀋🀎🀏🀉 🀇🀀
北家 手牌 user[4]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫  立直          (AI-1)
北家 捨牌 user[4]: 🀄🀅🀊🀋🀌🀓 🀐🀏🀎=🀒🀄 🀑

user[1]: 東家（準備役）点棒: 22800  今: 南家(user[2]) 上がり
東家 捨牌 user[1]: 🀝🀄🀅🀆🀓🀓 🀔🀁🀋🀊🀐 🀖🀋🀓
東家 手牌 user[1]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫          (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[2]
  >> 南家 user[2] の和了形: 🀇🀈🀝🀙🀚🀛🀐🀑🀒🀓🀔🀕🀖 + 🀖 (ロン)
  >> 南家 user[2] が 東家 user[1] からロン 🀖  赤ドラ 1  ドラ 🀜→🀙 / 裏ドラ 🀝→🀞 (立直)
```

- 2巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀁 (user[4] AI-1 から)
- 11巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- 13巡目 user[2] AI-3 がリーチ
- 点棒：user[2] AI-3 → 供託 1000
- **15巡目 南家 user[2] AI-3 がロン 🀖 (東家 user[1] AI-2 から)**
  南家 user[2] AI-3 の和了形：🀇🀈🀝🀞🀟🀠🀐🀑🀒🀓🀔🀕🀖 ＋ 🀖
  符計算：平和ロン 30 → 30符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[2] AI-3 7700
- 点棒：供託 → user[2] AI-3 2000
- 南家 user[2] が 東家 user[1] からロン: 4翻30符 7700点 (立直 平和 赤ドラ1 裏ドラ1)

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀚）　裏ドラ表示牌 🀝（裏ドラ 🀞）

東四局 0本場　親 user[2] AI-3

点棒：user[1] AI-2 15100、user[2] AI-3 25200、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 34700

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚀ ⚃ = 6 (右)

シード 71429899142746770 84（山の指紋 baca8d5ed11e6d9b）

ドラ表示牌 🀆（ドラ 🀅）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-15:30:07-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 0本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 發 裏ドラ: 🀙 供託: 2000
状態: 対局中 (第 828 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              南家[][][][][][][]
牌山: user[4/2]: 西家[][][][][][][] [][][][][][] [][][][][][][]      東家
牌山: user[1]:              北家

東家 手牌 user[2]: [][][][][][][][][][][][][]                          (AI-3)
東家 捨牌 user[2]: 南 北 中 🀙 🀙 發 九萬 一萬 二萬
南家 手牌 user[3]: 伍萬 伍萬 四萬 一索 一索 一索 二索 二索 三索 三索 四索 四索 五索 五索 立直 一発[tsumo]      (AI-4)
南家 捨牌 user[3]: 西 [] 北 九萬 中 西 🀙 三萬 =
西家 手牌 user[4]: [][][][][][][][][][][][][]                          (AI-1)
西家 捨牌 user[4]: 南 西 [] 🀜 二萬 一萬 北 九萬

user[1]: 北家 (準備役) 点棒: 14100   今: 南家(user[3]) 上がり
北家 捨牌 user[1]: 東 [] 二萬 🀙 🀙 發 三索 =二萬 一萬
北家 手牌 user[1]: [][][][][][][][][][][][][]  立直                    (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[3]
  >> 南家 user[3] の和了形: 伍萬 伍萬 三索 三索 四索 四索 一索 二索 三索 四索 五索 五索 六索 六索 + 一索 (ツモ)
  >> 南家 user[3] がツモ和了 一索   赤ドラ 2   ドラ [] → 發 / 裏ドラ 🀜 → 🀙 (立直)
```

- 7巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- 9巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- **10巡目 南家 user[3] AI-4 がツモ和了** 一索
  南家 user[3] AI-4 の和了形：伍萬 伍萬 三索 三索 四索 四索 一索 二索 三索 四索 五索 五索 六索 六索 ＋ 一索
  符計算：副底 20 + ツモ 2 + 嵌張待ち 2 = 24 → 30符
- 点棒：user[2] AI-3 → user[3] AI-4 4000
- 点棒：user[4] AI-1 → user[3] AI-4 2000
- 点棒：user[1] AI-2 → user[3] AI-4 2000
- 点棒：供託 → user[3] AI-4 2000
- 南家 user[3] がツモ和了: 5翻30符 満貫 8000点 (立直 門前清自摸和 一発 赤ドラ2)

ドラ表示牌 []（ドラ 發）　裏ドラ表示牌 [][][][]（裏ドラ 🀙）

対局終了

1位 user[3] AI-4 34000、2位 user[4] AI-1 32700、3位 user[2] AI-3 21200、4位 user[1] AI-2 12100