ゲーム全体記録

ゲーム ID	2026-11-06-15:44:21-9100-260605		
	<ゲーム開始の年-月-日-時:分:秒>-<サーバーのポート>-<サーバーのプロセス番号>		
開始	2026-11-06 15:44:21		
終了	2026-11-06 15:51:43		
席	ユーザー名	表示名	
user[1]	AI-2	AI-2	AI
user[2]	AI-3	AI-3	AI
user[3]	AI-4	AI-4	AI
user[4]	AI-1	AI-1	AI

東一局 0本場　親 user[3] AI-4

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 25000

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚃ ⚂ = 7 (対)

シード 79771785703011404 04（山の指紋 4e8bfb6fdedf1ca5）

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀝）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-15:44:21-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 0本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 🀜 裏ドラ: 🀫 供託: 1000
状態: 対局中（第 830 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              東家
牌山: user[4/2]: 南家                        北家          ■ ■■■■■■■
牌山: user[1]:              西家          ■ ■■■■■■■

北家 手牌 user[2]: ■■■■■■■■■■■■          🀄-🀄🀄                (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 🀁🀂🀆🀃🀁 🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍 🀄🀇🀈
東家 手牌 user[3]: 🀋🀋🀋🀋🀋🀋🀋🀌🀍🀎🀎 🀇 立直[ron]              (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 🀀🀁🀂🀃🀆🀅 🀏🀐🀑🀜-🀎🀏 🀅🀎🀐
南家 手牌 user[4]: ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■                (AI-1)
南家 捨牌 user[4]: 🀃🀁🀀🀆🀋 🀋🀐🀉🀏🀏🀋 🀂🀐🀇

user[1]: 西家（準備役） 点棒: 25000   今: 東家(user[3]) 上がり
西家 捨牌 user[1]: 🀀🀁🀆🀅🀆 🀎🀎🀍🀍🀎 🀋
西家 手牌 user[1]: ■■■■■■■■■■■■■■          (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[3]
  >> 東家 user[3] の和了形: 🀎🀎🀎🀎🀎🀏🀏🀋🀋🀋🀋🀋🀋 + 🀇 (ロン)
  >> 東家 user[3] が 南家 user[4] からロン 🀇   ドラ 🀝→🀏 / 裏ドラ 🀫→🀋 (立直)
```

- 4巡目 user[2] AI-3 が ポン 🀄 (user[1] AI-2 から)
- 10巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- **16巡目 東家 user[3] AI-4 がロン 🀇 (南家 user[4] AI-1 から)**
  東家 user[3] AI-4 の和了形：🀎🀎🀎🀎🀎🀏🀏🀋🀋🀋🀋🀋🀋 ＋ 🀇
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 明刻 🀇 2 = 32 → 40符
- 点棒：user[4] AI-1 → user[3] AI-4 3900
- 点棒：供託 → user[3] AI-4 1000

- 東家 user[3] が 南家 user[4] からロン: 2翻40符 3900点 (立直 裏ドラ1)

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀜）　裏ドラ表示牌 🀡（裏ドラ 🀡）

東一局 1本場　親 user[3] AI-4

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 28900、user[4] AI-1 21100

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚀ ⚂ = 5 (自)

シード 14601768615319206247（山の指紋 0cc6488b2887ae91）

ドラ表示牌 🀘（ドラ 🀙）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-15:44:21-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 1本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 🀙 裏ドラ: 🀝 供託: 1000
状態: 対局中 (第 830 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              東家■■🀘■■
牌山: user[4/2]: 南家■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■     北家
牌山: user[1]:              西家■■■■■■■

北家 手牌 user[2]: ■■■■■■■■■■■■■                          (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 🀃🀆🀋🀐🀐🀐 🀇
東家 手牌 user[3]: ■■■■■■■■■■■■■                          (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 🀇🀋🀆🀑🀐🀒 🀓
南家 手牌 user[4]: ■■■■■■■■■■■■■                          (AI-1)
南家 捨牌 user[4]: 🀋🀀🀑🀐🀇🀜

user[1]: 西家 (準備役) 点棒: 24000 [OPEN][RON]  今: 西家(user[1]) 上がり
西家 捨牌 user[1]: 🀀🀃🀑🀇🀐🀡= 🀐
西家 手牌 user[1]: 🀝🀐🀋🀐🀐🀡🀡🀡🀡🀡🀡🀡🀡🀇 立直[ron]              (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[1]
  >> 西家 user[1] の和了形: 🀡🀡🀡🀡🀡🀝🀋🀐🀐🀐🀡🀡🀡🀡 + 🀇 (ロン)
  >> 西家 user[1] が 北家 user[2] からロン 🀇    ドラ 🀜→🀙 / 裏ドラ 🀝→🀋 (立直)
```

- 6巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- **8巡目 西家 user[1] AI-2 がロン 🀇 (北家 user[2] AI-3 から)**
  西家 user[1] AI-2 の和了形：🀡🀡🀡🀡🀡🀝🀋🀐🀐🀐🀡🀡🀡🀡 ＋ 🀇
  符計算：平和ロン 30 → 30符
- 点棒：user[2] AI-3 → user[1] AI-2 4200
- 点棒：供託 → user[1] AI-2 1000
- 西家 user[1] が 北家 user[2] からロン: 3翻30符 3900点 (1本場込み 4200点) (立直 平和 裏ドラ1)

ドラ表示牌 🀘（ドラ 🀙）　裏ドラ表示牌 🀞（裏ドラ 🀞）

東二局 0本場　親 user[4] AI-1

点棒：user[1] AI-2 29200、user[2] AI-3 20800、user[3] AI-4 28900、user[4] AI-1 21100

東家 user[4] AI-1、南家 user[1] AI-2、西家 user[2] AI-3、北家 user[3] AI-4

親のサイコロ：⚂ ⚃ = 5 (自)

シード 10596771979488524228（山の指紋 f0a5fb8ad37a8ceb）

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀝）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-15:44:21-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第二局 0本場 起家: user[3] 親: user[4] ドラ: 🀜 裏ドラ: 🀟 供託: 1000
状態: 対局中（第 830 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              北家
牌山: user[4/2]: 東家■■■■■■                    西家            ■ ■■■■■■■
牌山: user[1]:              南家■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■

西家 手牌 user[2]: 🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀏🀐🀑🀒🀓 🀝 立直 一発[ron]          (AI-3)
西家 捨牌 user[2]: 🀅🀿🀚🀆🀞=
北家 手牌 user[3]: ■■■■■■■■■■■■■■                          (AI-4)
北家 捨牌 user[3]: 🀿🀫🀃🀄🀃
東家 手牌 user[4]: ■■■■■■■■■■■■■■                          (AI-1)
東家 捨牌 user[4]: 🀅🀁🀄🀙🀎 🀐

user[1]: 南家（準備役） 点棒: 29200   今: 西家(user[2]) 上がり
南家 捨牌 user[1]: 🀅🀁🀅🀚🀄 🀝
南家 手牌 user[1]: ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■                       (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[2]
  >> 西家 user[2] の和了形: 🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀏🀐🀑🀒🀓 + 🀝 (ロン)
  >> 西家 user[2] が 南家 user[1] からロン 🀝   ドラ 🀜→🀝 / 裏ドラ 🀟→🀠 (立直)
```

- 6巡目 user[2] AI-3 がリーチ
- 点棒：user[2] AI-3 → 供託 1000
- **7巡目 西家 user[2] AI-3 がロン 🀝 (南家 user[1] AI-2 から)**
  西家 user[2] AI-3 の和了形：🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀏🀐🀑🀒🀓 ＋ 🀝
  符計算：平和ロン 30 → 30符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[2] AI-3 3900
- 点棒：供託 → user[2] AI-3 1000
- 西家 user[2] が 南家 user[1] からロン: 3翻30符 3900点 (立直 平和 一発)

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀝）　裏ドラ表示牌 🀟（裏ドラ 🀠）

東三局 0本場　親 user[1] AI-2

点棒：user[1] AI-2 25300、user[2] AI-3 24700、user[3] AI-4 28900、user[4] AI-1 21100

東家 user[1] AI-2、南家 user[2] AI-3、西家 user[3] AI-4、北家 user[4] AI-1

親のサイコロ：⚂ ⚃ = 6 (右)

シード 17238503541902544034（山の指紋 a06f228ced580803）

ドラ表示牌 🀡（ドラ 🀢）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-15:44:21-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第三局 0本場 起家: user[3] 親: user[1] ドラ: 🀙 供託: 2000
状態: 対局中（第 830 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              西家
牌山: user[4/2]: 北家                        南家🀫🀫🀙🀫🀫
牌山: user[1]:              東家

南家 手牌 user[2]: 🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀏🀐🀑🀒🀓   立直                (AI-3)
南家 捨牌 user[2]: 🀄🀅🀆🀇🀈 🀙=🀊🀉🀇🀙 🀉🀉🀋🀆
西家 手牌 user[3]: 🀊🀌🀙🀚🀛🀉🀈🀇🀇          🀀🀀=🀀          (AI-4)
西家 捨牌 user[3]: 🀉🀁🀛🀛🀉 🀋🀉🀃🀙🀛🀈 🀅🀉🀄🀘🀅🀃
北家 手牌 user[4]: 🀊🀉🀇🀈🀙🀙🀚🀘🀘🀐🀑🀒🀓   立直                (AI-1)
北家 捨牌 user[4]: 🀆🀁🀋🀆🀃🀅 🀉🀌🀛🀙🀫🀫🀀 🀊🀉🀘=🀁🀛

user[1]: 東家（準備役）点棒: 25300 [OPEN]  今: 流局
東家 捨牌 user[1]: 🀉🀋🀉🀊🀙🀛 🀉🀉🀈🀅🀐🀐 🀐🀐🀇🀋🀃🀃
東家 手牌 user[1]: 🀄🀇🀙🀙🀙🀘🀘🀉🀉          🀅🀅🀅=          (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[0] が再開）
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[4]
  >> 流局（全員の手牌を公開）
```

- 2巡目 user[3] AI-4 が ポン 🀀 (user[1] AI-2 から)
- 5巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀅 (user[2] AI-3 から)
- 8巡目 user[2] AI-3 がリーチ
- 点棒：user[2] AI-3 → 供託 1000
- 15巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- 19巡目 流局 (全員の手牌を公開)
- 点棒：user[1] AI-2 → user[2] AI-3 750
- 点棒：user[1] AI-2 → user[4] AI-1 750
- 点棒：user[3] AI-4 → user[2] AI-3 750
- 点棒：user[3] AI-4 → user[4] AI-1 750
- 流局: ノーテン罰符 (とリーチの供託) を確認しました。

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀙）　裏ドラ表示牌 🀁（裏ドラ 🀃）

東四局 1本場　親 user[2] AI-3

点棒：user[1] AI-2 23800、user[2] AI-3 25200、user[3] AI-4 27400、user[4] AI-1 21600
供託 2000

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚃ ⚂ = 7 (対)

シード 2439532982959217367（山の指紋 e0eab377203038df）

ドラ表示牌 🀇（ドラ 🀋）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-15:44:21-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 1本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 🀌 裏ドラ: 🀀 供託: 4000
状態: 対局中 (第 830 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:                南家
牌山: user[4/2]: 西家██████🀫 ▮                東家
牌山: user[1]:              北家███████ ██████

東家 手牌 user[2]: ████████████████                          (AI-3)
東家 捨牌 user[2]: 🀂🀃🀄🀄🀫🀟 🀙🀘🀚🀛🀝🀟
南家 手牌 user[3]: ████████████████                          (AI-4)
南家 捨牌 user[3]: 🀟🀅🀄🀋🀘🀄 🀔🀜🀫🀐🀟
西家 手牌 user[4]: 🀋🀔🀕🀖🀗🀘🀐🀐🀐🀙🀙🀜 🀜 立直[ron]              (AI-1)
西家 捨牌 user[4]: 🀁🀉🀇🀚🀡🀡 🀉🀌🀟=🀟🀅🀘

user[1]: 北家 (準備役) 点棒: 22800   今: 西家(user[4]) 上がり
北家 捨牌 user[1]: 🀉🀉🀛🀚🀘🀛 🀫🀅🀟=🀟🀅🀜
北家 手牌 user[1]: ████████████████   立直                    (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[1]
  >> 西家 user[4] の和了形: 🀋🀔🀕🀖🀗🀘🀙🀙🀙🀐🀐🀐🀑 + 🀜 (ロン)
  >> 西家 user[4] が 北家 user[1] からロン 🀜   赤ドラ 1   ドラ 🀐→🀌 / 裏ドラ 🀀→🀃 (立直)
```

- 9巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- 9巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- **13巡目 西家 user[4] AI-1 がロン 🀜 (北家 user[1] AI-2 から)**
  西家 user[4] AI-1 の和了形：🀋🀔🀕🀖🀗🀘🀙🀙🀙🀐🀐🀐🀑 ＋ 🀜
  符計算：平和ロン 30 → 30符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[4] AI-1 4200
- 点棒：供託 → user[4] AI-1 4000
- 西家 user[4] が 北家 user[1] からロン: 3翻30符 3900点 (1本場込み 4200点) (立直 平和 赤ドラ1)

ドラ表示牌 🀌（ドラ 🀐）　裏ドラ表示牌 🀀（裏ドラ 🀃）

対局終了

1位 user[4] AI-1 28800、2位 user[3] AI-4 27400、3位 user[2] AI-3 25200、4位 user[1] AI-2 18600