ユーザ牌譜（user[4] AI-1）

ゲーム ID	2026-11-06-20:25:21-9100-260605
	<ゲーム開始の年-月-日-時:分:秒>-<サーバーのポート>-<サーバーのプロセス番号>
開始	2026-11-06 20:25:21
終了	2026-11-06 20:33:27

席	ユーザー名	表示名	
user[4]	AI-1	AI-1	AI

東一局 0本場　user[4] AI-1（南家）

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 25000

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚃ ⚀ = 4 (左)

シード 3682008075036845763（山の指紋 9e6dbdcddecc8c31）

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀚）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-20:25:21-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 0本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 🀚 裏ドラ: 🀫 供託: 1000
状態: 対局中 (第 863 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[2]:              北家🀫🀙🀫🀫
牌山: user[3/1]: 東家                  🀫🀫🀫🀫🀫      西家
牌山: user[4]:              南家

西家 手牌 user[1]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫          🀀🀀=🀀                (AI-2)
西家 捨牌 user[1]: 🀄🀇🀋🀌🀊🀋🀍 🀐🀑🀒🀓🀔🀕🀖🀗🀘 🀙🀚🀛🀜🀝🀞🀟🀠🀡🀄
北家 手牌 user[2]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫          🀅=🀅🀅                (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 🀆🀃🀇🀋🀋🀏 🀙🀛🀞🀌🀆🀐 🀇🀈🀙🀙🀜
東家 手牌 user[3]: 🀇🀇🀇🀇🀈🀈🀉🀉🀊🀊🀋🀋🀌🀌 🀇 立直 一発[ron]          (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 🀃🀊🀆🀎🀏 🀛🀞🀊🀙🀝🀠 🀋🀊🀎🀎=

user[4]: 南家 点棒: 25000  今: 東家(user[3]) 上がり
南家 捨牌 user[4]: 🀎🀄🀆🀙🀋🀋 🀃🀃🀃🀈🀅 🀆🀌🀙🀙🀇
南家 手牌 user[4]: 🀝🀝🀝🀝🀙🀙🀇 🀇🀇🀇🀇🀇🀇 🀇                          (AI-1)
                   ABCDEFGHIJKLM N
<:チー P:ポン >:カン R:ロン T:ツモ Q:リーチ ^U:戻す SP:待った X:理牌 ^T:シェル
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[3]
  >> 東家 user[3] の和了形: 🀇🀇🀈🀈🀉🀉🀊🀊🀋🀋🀌🀌🀇 + 🀇 (ロン)
  >> 東家 user[3] が 南家 user[4] からロン 🀇   赤ドラ 1   ドラ 🀙→🀚 / 裏ドラ 🀫→🀫 (立直)
```

巡目	時刻	手牌	ツモ	打牌	捨て牌
配牌	20:25:27	🀌🀍🀏🀙🀝🀡🀐🀒🀔🀖🀘🀆🀅			
	20:25:30	1巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀀 (user[3] AI-4 から)			
	20:25:32	1巡目 user[2] AI-3 が ポン 🀅 (user[1] AI-2 から)			
1	20:25:37	🀌🀍🀏🀙🀝🀡🀐🀒🀔🀖🀘🀆	🀌	🀆	🀆
2	20:25:44	🀌🀍🀏🀙🀝🀡🀐🀒🀔🀖🀘	🀏	🀘	🀆🀘
3	20:25:53	🀌🀍🀏🀏🀙🀝🀡🀐🀒🀔🀖	🀙	🀌	🀆🀘🀌
4	20:26:00	🀍🀏🀏🀙🀝🀡🀐🀒🀔🀖🀘	🀐	🀐	🀆🀘🀌🀐
5	20:26:08	🀍🀏🀏🀙🀝🀡🀐🀒🀔🀖🀘	🀇	🀇	🀆🀘🀌🀐🀇

6	20:26:17				
7	20:26:25				
8	20:26:33				
9	20:26:41				
10	20:26:49				
11	20:26:58				
12	20:27:06				
13	20:27:13				
14	20:27:20				
15	20:27:27				
16	20:27:34				
	20:27:39	18巡目 user[3] AI-4 がリーチ			
	20:27:40	点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000			
17	20:27:42			放銃	
	20:27:43	**19巡目 東家 user[3] AI-4 がロン (南家 user[4] AI-1 から)** 東家 user[3] AI-4 の和了形： 符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 明刻 2 + 暗刻 4 = 36 → 40符			
	20:27:44	点棒：user[4] AI-1 → user[3] AI-4 12000			
	20:27:45	点棒：供託 → user[3] AI-4 1000			
	20:27:45	東家 user[3] が 南家 user[4] からロン: 5翻40符 満貫 12000点 (立直 一発 ドラ1 赤ドラ1 裏ドラ1)			

ドラ表示牌 （ドラ ）　裏ドラ表示牌 （裏ドラ ）

東一局 1本場　user[4] AI-1（南家）

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 37000、user[4] AI-1 13000

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚁ ⚃ = 6 (右)

シード 16089040564728918109（山の指紋 ae2ed1024bceef47）

ドラ表示牌 （ドラ ）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-20:25:21-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 1本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 伍萬 裏ドラ: ◎ 供託: 1000
状態: 対局中 (第 863 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[2]:              北家
牌山: user[3/1]: 東家                        西家 ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■
牌山: user[4]:              南家             ■■■四■■■

西家 手牌 user[1]: 🀙🀇🀇🀇🀋🀌🀍🀏🀏🀐🀑🀒🀓 立直[ron]              (AI-2)
西家 捨牌 user[1]: 🀀🀆🀄🀃🀂 🀇🀇🀋=🀍
北家 手牌 user[2]: ■■■■■■■■■■■■■                          (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 🀁🀎🀋🀊🀎 🀇🀇🀆
東家 手牌 user[3]: ■■■■■■■■■■■■■                          (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 🀎🀀🀋🀆🀅 🀙🀋🀍🀏

user[4]: 南家 点棒: 13000   今: 西家(user[1]) 上がり
南家 捨牌 user[4]: 🀋🀂🀀🀁🀄🀃 🀙🀇🀋🀋
南家 手牌 user[4]: 🀙🀙🀙 🀇🀇🀇🀈🀈🀈🀉🀉 🀇                    (AI-1)
                   ABCDEFGHIJKLM N
<:チー P:ポン >:カン R:ロン T:ツモ Q:リーチ ^U:戻す SP:待った X:理牌 ^T:シェル
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[1]
  >> 西家 user[1] の和了形: 🀋🀍🀏🀏🀐🀑🀒🀓🀙🀇🀇🀇 + 🀇 (ロン)
  >> 西家 user[1] が 南家 user[4] からロン 🀇   赤ドラ 1   ドラ 🀍→🀏 / 裏ドラ 🀜→◎ (立直)
```

巡目	時刻	手牌	ツモ	打牌	捨て牌
配牌	20:27:53	🀇🀋🀙🀙🀙🀜🀜🀜🀡🀡🀡🀃🀆🀄			
1	20:27:56	🀇🀋🀙🀙🀙🀜🀜🀜🀡🀡🀡🀃🀆🀄	🀜	🀇	🀇
2	20:28:01	🀋🀙🀙🀙🀜🀜🀜🀡🀡🀡🀃🀆🀄	🀀	🀃	🀇🀃
3	20:28:06	🀋🀙🀙🀙🀜🀜🀜🀀🀡🀡🀡🀆🀄	🀁	🀁	🀇🀃🀁
4	20:28:13	🀋🀙🀙🀙🀜🀜🀜🀀🀡🀡🀡🀆🀄	🀡	🀆	🀇🀃🀁🀆
5	20:28:20	🀋🀙🀙🀙🀜🀜🀜🀀🀡🀡🀡🀆🀄	🀙	🀄	🀇🀃🀁🀆🀄
6	20:28:26	🀋🀙🀙🀙🀜🀜🀜🀀🀡🀡🀡🀆🀄	🀜	🀀	🀇🀃🀁🀆🀄🀀
7	20:28:34	🀋🀙🀙🀙🀜🀜🀜🀀🀡🀡🀡🀆🀄	🀋	🀙	🀇🀃🀁🀆🀄🀀🀙
8	20:28:43	🀋🀋🀙🀙🀜🀜🀜🀀🀡🀡🀡🀆🀄	🀡	🀡	🀇🀃🀁🀆🀄🀀🀙🀡
9	20:28:51	🀋🀋🀙🀙🀜🀜🀜🀀🀡🀡🀡🀆🀄	🀌	🀌	🀇🀃🀁🀆🀄🀀🀙🀡🀌
	20:28:55	9巡目 user[1] AI-2 がリーチ			
	20:28:56	点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000			
10	20:29:03	🀋🀋🀙🀙🀜🀜🀜🀀🀡🀡🀡🀆🀄	🀐	🀐	🀇🀃🀁🀆🀄🀀🀙🀡🀌🀐
11	20:29:10	🀋🀋🀙🀙🀜🀜🀜🀀🀡🀡🀡🀆🀄	🀙	🀙 放銃	🀇🀃🀁🀆🀄🀀🀙🀡🀌🀐🀙
	20:29:11	**11巡目 西家 user[1] AI-2 がロン 🀙 (南家 user[4] AI-1 から)** 西家 user[1] AI-2 の和了形：🀌🀍🀋🀋🀏🀏🀐🀑🀒🀓🀙🀙🀙 ＋ 🀙 符計算：平和ロン 30 → 30符			
	20:29:12	点棒：user[4] AI-1 → user[1] AI-2 12300			
	20:29:13	点棒：供託 → user[1] AI-2 1000			
	20:29:13	西家 user[1] が 南家 user[4] からロン: 7翻30符 跳満 12000点 (1本場込み 12300点) (立直 平和 断幺九 ドラ3 赤ドラ1)			

ドラ表示牌 🀍（ドラ 🀋）　裏ドラ表示牌 🀜（裏ドラ ◎）

東二局 0本場　user[4] AI-1（東家）

点棒：user[1] AI-2 37300、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 37000、user[4] AI-1 700

東家 user[4] AI-1、南家 user[1] AI-2、西家 user[2] AI-3、北家 user[3] AI-4

親のサイコロ：⚂ ⚃ = 8 (左)

シード 11676572494952505882（山の指紋 0db9934baa00754b）

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀙）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-20:25:21-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第二局 0本場 起家: user[3] 親: user[4] ドラ: 🀙 供託: 0
状態: 対局中 (第 863 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[2]:              西家
牌山: user[3/1]: 北家🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀙 🀫🀫                南家
牌山: user[4]:              東家🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫

南家 手牌 user[1]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                    (AI-2)
南家 捨牌 user[1]: 🀇🀏🀇🀅🀅🀐 🀇🀋🀝🀝🀙🀙 🀝🀝
西家 手牌 user[2]: 🀙🀙🀙🀜🀜🀜🀞🀞🀞🀇🀇 🀇🀇 🀄🀄🀄=[ron]          (AI-3)
西家 捨牌 user[2]: 🀅🀜🀜🀜🀏 🀜🀜🀞🀞🀆 🀜🀜
北家 手牌 user[3]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                🀫🀫🀫=          (AI-4)
北家 捨牌 user[3]: 🀏🀃🀆🀆🀇🀇 🀇🀇🀇🀇🀃🀇 🀞🀞

user[4]: 東家 点棒: 700  今: 西家(user[2]) 上がり
東家 捨牌 user[4]: 🀜🀀🀅🀙🀆🀇 🀋🀃🀏🀋🀆 🀆🀇
東家 手牌 user[4]: 🀙🀙🀜🀜🀜🀞🀞🀞🀇🀇🀇🀇🀫                    (AI-1)
                   ABCDEFGHIJKLM N
<:チー P:ポン >:カン R:ロン T:ツモ Q:リーチ ^U:戻す SP:待った X:理牌 ^T:シェル
  >> ポーズ解除 (user[2] のポン)
  >> 西家 user[2] の和了形: 🀇🀇🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀋🀋🀋 + 🀇 (ロン)  副露: ポン 🀄🀄🀄
  >> 西家 user[2] が 南家 user[1] からロン 🀇   ドラ 🀙→🀚
```

巡目	時刻	手牌	ツモ	打牌	捨て牌
配牌	20:29:21	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀫🀅			
1	20:29:22	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀫🀅	🀙	🀜	🀜
2	20:29:27	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀫🀅	🀜	🀜	🀜🀜
3	20:29:33	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀫🀅	🀙	🀫	🀜🀜🀫
	20:29:34	3巡目 user[3] AI-4 が ポン 🀫 (user[4] AI-1 から)			
4	20:29:36	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀅🀅	🀅	🀅	🀜🀜🀅
5	20:29:43	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀅🀅	🀙	🀙	🀜🀜🀅🀙
6	20:29:49	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀅🀅	🀃	🀃	🀜🀜🀅🀙🀃
7	20:29:56	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀅🀅	🀇	🀇	🀜🀜🀅🀙🀃🀇
8	20:30:03	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀅🀅	🀋	🀋	🀜🀜🀅🀙🀃🀇🀋
9	20:30:10	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀅🀅	🀏	🀙	🀜🀜🀅🀙🀃🀇🀋🀙
	20:30:15	9巡目 user[2] AI-3 が ポン 🀄 (user[3] AI-4 から)			
10	20:30:19	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀅🀅	🀆	🀆	🀜🀜🀅🀙🀃🀇🀋🀙🀆
11	20:30:27	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀞🀞🀞🀜🀜🀅🀅	🀋	🀋	🀜🀜🀅🀙🀃🀇🀋🀙🀆🀋

12	20:30:35	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀙🀙🀙🀐🀐🀐🀄🀄	🀐	🀄	🀀🀁🀂🀙🀆🀇🀋🀍🀎🀄
13	20:30:42	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀙🀙🀙🀐🀐🀐🀄🀄	🀃	🀃	🀀🀁🀂🀙🀆🀇🀋🀍🀎🀄🀃
14	20:30:49	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀙🀙🀙🀐🀐🀐🀄🀄	🀆	🀆	🀀🀁🀂🀙🀆🀇🀋🀍🀎🀄🀃🀆
15	20:30:56	🀇🀋🀏🀙🀙🀙🀙🀙🀙🀐🀐🀐🀄🀄	🀑	🀄	🀀🀁🀂🀙🀆🀇🀋🀍🀎🀄🀃🀆🀄
	20:30:59	**15巡目 西家 user[2] AI-3 がロン🀋 (南家 user[1] AI-2 から)** 西家 user[2] AI-3 の和了形：🀖🀗🀙🀙🀙🀙🀐🀐🀐 [🀄🀄🀄=] ＋ 🀋 符計算：副底 20 + 明刻 🀄 4 = 24 → 30符			
	20:31:01	点棒：user[1] AI-2 → user[2] AI-3 3900			
	20:31:01	西家 user[2] が 南家 user[1] からロン: 3翻30符 3900点 (役牌 中 ドラ2)			

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀚）　裏ドラ表示牌 🀋（裏ドラ 🀌）

東三局 0本場　user[4] AI-1（北家）

点棒：user[1] AI-2 33400、user[2] AI-3 28900、user[3] AI-4 37000、user[4] AI-1 700

東家 user[1] AI-2、南家 user[2] AI-3、西家 user[3] AI-4、北家 user[4] AI-1

親のサイコロ：⚃ ⚂ = 11 (対)

シード 6304272629256435455（山の指紋 8958dd2474659a81）


ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀚）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-20:25:21-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第三局 0本場 起家: user[3] 親: user[1] ドラ: 🀚 供託: 0
状態: 対局中 (第 863 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[2]:              南家
牌山: user[3/1]: 西家████████ ███🀚███          東家
牌山: user[4]:              北家███████ ██████ ████

東家 手牌 user[1]: ████████████████                          (AI-2)
東家 捨牌 user[1]: 🀌🀍🀎🀏🀆 🀌🀍🀇
南家 手牌 user[2]: 🀐🀐🀐🀑🀑🀒🀒🀒🀓🀓🀓🀔 🀆    🀀=[tsumo]          (AI-3)
南家 捨牌 user[2]: 🀃🀏🀍🀇🀄🀙 🀋🂠🀄
西家 手牌 user[3]: ████████████████                          (AI-4)
西家 捨牌 user[3]: 🀃🀃🀇🀌🀅🀆 🀎🀙

user[4]: 北家 点棒: 700  今: 南家(user[2]) 上がり
北家 捨牌 user[4]: 🀊🀃🀍🀄🀙🀎 🀋🀆
北家 手牌 user[4]: 🀘🀘🀘🀚🀚🀚🀛🀛🀛🀜🀜🀜🀍🀍                    (AI-1)
                   ABCDEFGHIJKLM N
<:チー P:ポン >:カン R:ロン T:ツモ Q:リーチ ^U:戻す SP:待った X:理牌 ^T:シェル
  >> ポーズ解除 (user[2] のポン)
  >> 南家 user[2] の和了形: 🀌🀍🀎🀙🀙🀙🀚🀚🀚 + 🀆 (ツモ)  副露: ポン 🀀🀀🀀
  >> 南家 user[2] がツモ和了 🀆   ドラ 🀙→🀚
```

巡目	時刻	手牌	ツモ	打牌	捨て牌
配牌	20:31:09	🀖🀗🀘🀘🀘🀙🀙🀙🀛🀛🀛🀜🀜🀄			
1	20:31:15	🀖🀗🀘🀘🀘🀙🀙🀙🀛🀛🀛🀜🀜🀄	🀁	🀘	🀘
	20:31:21	3巡目 user[2] AI-3 が ポン 🀀 (user[3] AI-4 から)			
2	20:31:25	🀖🀗🀘🀘🀘🀙🀙🀙🀛🀛🀛🀜🀜🀁🀄	🀇	🀁	🀘🀁

3	20:31:32				
4	20:31:39				
5	20:31:45				
6	20:31:53				
7	20:32:01				
8	20:32:09				
	20:32:12	**10巡目 南家 user[2] AI-3 がツモ和了**  南家 user[2] AI-3 の和了形： 符計算：副底 20 + ツモ 2 + 明刻 4 = 26 → 30符			
	20:32:14	点棒：user[1] AI-2 → user[2] AI-3 1000			
	20:32:14	点棒：user[3] AI-4 → user[2] AI-3 500			
	20:32:14	点棒：user[4] AI-1 → user[2] AI-3 500			
	20:32:15	南家 user[2] がツモ和了: 2翻30符 2000点 (場風 東 ドラ1)			

ドラ表示牌 （ドラ ）　裏ドラ表示牌 （裏ドラ ）

東四局 0本場　user[4] AI-1（西家）

点棒：user[1] AI-2 32400、user[2] AI-3 30900、user[3] AI-4 36500、user[4] AI-1 200

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚀ ⚀ = 4 (左)

シード 4379181317083055898（山の指紋 9bc76aa217389b1b）

ドラ表示牌 （ドラ ）

```
ゲーム ID: 2026-11-06-20:25:21-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 0本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 🀙 裏ドラ: 🀀 供託: 1000
状態: 対局中 (第 863 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[2]:              東家
牌山: user[3/1]: 南家                  北家
牌山: user[4]:              西家

北家 手牌 user[1]:                                    (AI-2)
北家 捨牌 user[1]: 🀄🀇🀈🀐🀑🀒 🀁🀃
東家 手牌 user[2]:                                    (AI-3)
東家 捨牌 user[2]: 🀆🀄🀅🀙🀈🀉 🀇🀇🀈
南家 手牌 user[3]: 🀉🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀎🀎🀏🀏🀏 🀐 立直[ron]          (AI-4)
南家 捨牌 user[3]: 🀓🀔🀃🀅🀋🀎 🀎=🀏

user[4]: 西家 点棒: 200  今: 南家(user[3]) 上がり
西家 捨牌 user[4]: 🀊🀆🀉🀏🀏🀂 🀃🀐🀐
西家 手牌 user[4]: 🀋🀋🀋🀜🀝🀞🀐🀑🀒          🀀=🀀🀀          (AI-1)
                   ABCDEFGHIJKLM N
<:チー P:ポン >:カン R:ロン T:ツモ Q:リーチ ^U:戻す SP:待った X:理牌 ^T:シェル
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[3]
  >> 南家 user[3] の和了形: 🀉🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀎🀎🀏🀏 + 🀐 (ロン)
  >> 南家 user[3] が 西家 user[4] からロン 🀐   ドラ 🀙→🀚 / 裏ドラ 🀃→🀀 (立直)
```

巡目	時刻	手牌	ツモ	打牌	捨て牌

配牌	20:32:22	🀇🀇🀇🀇🀈🀈🀉🀉🀉🀐🀑🀑🀑			
1	20:32:26	ポン 🀑 [🀑=🀑🀑]			
1	20:32:27	🀇🀇🀇🀇🀈🀈🀉🀉🀉🀐 [🀑=🀑🀑]		🀇	🀇
2	20:32:34	🀇🀇🀇🀈🀈🀉🀉🀉🀐 [🀑=🀑🀑]	🀙	🀉	🀇🀉
3	20:32:40	🀇🀇🀇🀈🀈🀙🀉🀉🀐 [🀑=🀑🀑]	🀐	🀇	🀇🀉🀇
4	20:32:47	🀇🀇🀈🀈🀙🀉🀊🀐🀐 [🀑=🀑🀑]	🀈	🀊	🀇🀉🀇🀊
5	20:32:54	🀇🀇🀈🀈🀈🀙🀉🀐🀐 [🀑=🀑🀑]	🀈	🀉	🀇🀉🀇🀊🀉
6	20:33:01	🀇🀇🀇🀈🀈🀈🀙🀐🀐 [🀑=🀑🀑]	🀅	🀅	🀇🀉🀇🀊🀉🀅
7	20:33:08	🀇🀇🀇🀈🀈🀈🀙🀙🀐 [🀑=🀑🀑]	🀁	🀁	🀇🀉🀇🀊🀉🀅🀁
	20:33:14	8巡目 user[3] AI-4 がリーチ			
	20:33:15	点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000			
8	20:33:16	🀇🀇🀇🀈🀈🀈🀙🀙🀐 [🀑=🀑🀑]	🀃	🀃	🀇🀉🀇🀊🀉🀅🀁🀃
9	20:33:22	🀇🀇🀇🀈🀈🀈🀙🀙🀐 [🀑=🀑🀑]	🀊	🀊 放銃	🀇🀉🀇🀊🀉🀅🀁🀃🀊
	20:33:22	**10巡目 南家 user[3] AI-4 がロン 🀊 (西家 user[4] AI-1 から)** 南家 user[3] AI-4 の和了形：🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀎🀎🀎🀏🀏🀏🀓🀓 ＋ 🀊 符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 嵌張待ち 2 = 32 → 40符			
	20:33:24	点棒：user[4] AI-1 → user[3] AI-4 1300			
	20:33:25	点棒：供託 → user[3] AI-4 1000			
	20:33:25	南家 user[3] が 西家 user[4] からロン: 1翻40符 1300点 (立直)			

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀙）　裏ドラ表示牌 🀆（裏ドラ 🀀）