ゲーム全体記録

ゲーム ID	2026-11-07-01:51:03-9100-260605
	<ゲーム開始の年-月-日-時:分:秒>-<サーバーのポート>-<サーバーのプロセス番号>
開始	2026-11-07 01:51:03
終了	2026-11-07 01:57:26

席	ユーザー名	表示名	
user[1]	AI-2	AI-2	AI
user[2]	AI-3	AI-3	AI
user[3]	AI-4	AI-4	AI
user[4]	AI-1	AI-1	AI

東一局 0本場　親 user[3] AI-4

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 25000

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚄ ⚃ = 9 (自)

シード 10873175074812650946（山の指紋 cf60ce0f1e2ab153）

ドラ表示牌 北（ドラ 東）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-01:51:03-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 0本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 東 供託: 1000
状態: 対局中（第 902 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              東家■■■■■■ 北■■
牌山: user[4/2]: 南家                        北家
牌山: user[1]:              西家

北家 手牌 user[2]: 二萬 三萬 四萬 一索 一索 一索 二索 三索 四索 五索 六索 七索 八索 九索 九索   發 發 發=發[ron]          (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 東 西 南 北 白 發 北 中 一筒 九索 中 一萬 五索 白 發 二萬
東家 手牌 user[3]: ■■■■■■■■■■■■■                                    (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 一萬 東 西 南 五索 一萬 西 五索 東 白 發 中 白 一萬 發 二萬 三萬
南家 手牌 user[4]: ■■■■■■■■■■■■■                                    (AI-1)
南家 捨牌 user[4]: 九索 北 一索 二索 三索 白 一索 一筒 九索 東 五索 一萬 發 二萬 一萬 八萬

user[1]: 西家（準備役）点棒: 24000   今: 北家(user[2]) 上がり
西家 捨牌 user[1]: 發 發 九索 三索=三索 五索 一萬 一萬 二萬 三萬 白 白 中
西家 手牌 user[1]: ■■■■■■■■■■■■■   立直                            (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[1]
  >> 北家 user[2] の和了形: 二萬 三萬 四萬 一索 一索 一索 二索 二索 二索 三索 三索 三索 + 三索（ロン） 副露: ポン 發 發 發
  >> 北家 user[2] が 東家 user[3] からロン 三索   赤ドラ 1   ドラ 北→東
```

- 2巡目 user[2] AI-3 が ポン 發 (user[4] AI-1 から)
- 4巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- **18巡目 北家 user[2] AI-3 がロン 三索 (東家 user[3] AI-4 から)**
  北家 user[2] AI-3 の和了形：二萬 三萬 四萬 一索 一索 一索 二索 二索 二索 三索 三索 三索 [發 發 = 發] ＋ 三索
  符計算：副底 20 + 明刻 發 4 = 24 → 30符
- 点棒：user[3] AI-4 → user[2] AI-3 2000
- 点棒：供託 → user[2] AI-3 1000

- 北家 user[2] が 東家 user[3] からロン: 2翻30符 2000点 (役牌 發 赤ドラ1)

ドラ表示牌 🀃（ドラ 🀀）　裏ドラ表示牌 🀙（裏ドラ 🀙）

東二局 0本場　親 user[4] AI-1

点棒：user[1] AI-2 24000、user[2] AI-3 28000、user[3] AI-4 23000、user[4] AI-1 25000

東家 user[4] AI-1、南家 user[1] AI-2、西家 user[2] AI-3、北家 user[3] AI-4

親のサイコロ：⚀ ⚂ = 5 (自)

シード 8563522440900275709（山の指紋 cfec7d05e38733fd）

ドラ表示牌 🀐（ドラ 🀔）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-01:51:03-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第二局 0本場 起家: user[3] 親: user[4] ドラ: 🀐 裏ドラ: 🀙 供託: 1000
状態: 対局中 (第 902 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              北家
牌山: user[4/2]: 東家🀫🀐🀫🀫                    西家    🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫
牌山: user[1]:              南家🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫

西家 手牌 user[2]: 🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫                    (AI-3)
西家 捨牌 user[2]: 🀢🀤🀆🀋
北家 手牌 user[3]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                    (AI-4)
北家 捨牌 user[3]: 🀋🀜🀋
東家 手牌 user[4]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                    (AI-1)
東家 捨牌 user[4]: 🀢🀢🀋🀁

user[1]: 南家 (準備役) 点棒: 23000 [OPEN][RON]  今: 南家(user[1]) 上がり
南家 捨牌 user[1]: 🀌🀌🀌🀌=
南家 手牌 user[1]: 🀙🀚🀛🀜🀝🀞🀟🀠🀡🀇🀈🀉🀊🀋 🀋 立直 一発[ron]          (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[1]
  >> 南家 user[1] の和了形: 🀋🀙🀚🀛🀜🀝🀞🀟🀠🀡🀇🀈🀉🀊 + 🀋 (ロン)
  >> 南家 user[1] が 西家 user[2] からロン 🀋    ドラ 🀐→🀑 / 裏ドラ 🀝→🀞 (立直)
```

- 4巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- **5巡目 南家 user[1] AI-2 がロン 🀇 (西家 user[2] AI-3 から)**
  南家 user[1] AI-2 の和了形：🀇🀙🀚🀛🀜🀝🀞🀟🀠🀡🀇🀈🀉🀊 ＋ 🀇
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 単騎待ち 2 = 32 → 40符
- 点棒：user[2] AI-3 → user[1] AI-2 8000
- 点棒：供託 → user[1] AI-2 1000
- 南家 user[1] が 西家 user[2] からロン: 4翻40符 満貫 8000点 (立直 一発 ドラ1 裏ドラ1)

ドラ表示牌 🀐（ドラ 🀔）　裏ドラ表示牌 🀜（裏ドラ 🀝）

東三局 0本場　親 user[1] AI-2

点棒：user[1] AI-2 32000、user[2] AI-3 20000、user[3] AI-4 23000、user[4] AI-1 25000

東家 user[1] AI-2、南家 user[2] AI-3、西家 user[3] AI-4、北家 user[4] AI-1

親のサイコロ：⚄ ⚃ = 11 (対)

シード 456499298994343051（山の指紋 f387cfea3a00fc11）

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀡）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-01:51:03-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第三局 0本場 起家: user[3] 親: user[1] ドラ: 🀡 供託: 0
状態: 対局中（第 902 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              西家████████ ███🀙██
牌山: user[4/2]: 北家████████ ███████ ████████      南家
牌山: user[1]:              東家█████

南家 手牌 user[2]: ████████████████                          (AI-3)
南家 捨牌 user[2]: 🀄🀅🀆🀀🀃
西家 手牌 user[3]: ████████ ██████ ██                        (AI-4)
西家 捨牌 user[3]: 🀅🀆🀇🀂🀃
北家 手牌 user[4]: ████████████████                          (AI-1)
北家 捨牌 user[4]: 🀃🀋🀇🀃

user[1]: 東家（準備役）点棒: 32000 [OPEN][RON]  今: 東家(user[1]) 上がり
東家 捨牌 user[1]: 🀄🀅🀁🀀🀫
東家 手牌 user[1]: 🀇🀇🀂🀂🀐🀑🀑🀒🀒🀒🀃🀃  🀃  🀄🀄🀄=[ron]          (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[1] のポン）
  >> 東家 user[1] の和了形: 🀃🀃🀇🀇🀇🀐🀑🀑🀒🀒🀒 + 🀃（ロン） 副露: ポン 🀄🀄🀄
  >> 東家 user[1] が 西家 user[3] からロン 🀃   ドラ 🀙→🀡
```

- 6巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀄 (user[2] AI-3 から)
- **7巡目 東家 user[1] AI-2 がロン 🀃 (西家 user[3] AI-4 から)**
  東家 user[1] AI-2 の和了形：🀃🀃🀇🀇🀇🀐🀑🀑🀒🀒🀒 [🀄🀄🀄=] ＋ 🀃
  符計算：副底 20 + 明刻 🀃 2 + 明刻 🀄 4 = 26 → 30符
- 点棒：user[3] AI-4 → user[1] AI-2 1500
- 東家 user[1] が 西家 user[3] からロン: 1翻30符 1500点 (役牌 中)

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀡）　裏ドラ表示牌 🀅（裏ドラ 🀄）

東三局 1本場　親 user[1] AI-2

点棒：user[1] AI-2 33500、user[2] AI-3 20000、user[3] AI-4 21500、user[4] AI-1 25000

東家 user[1] AI-2、南家 user[2] AI-3、西家 user[3] AI-4、北家 user[4] AI-1

親のサイコロ：⚅ ⚀ = 4 (左)

シード 10702623478966039111（山の指紋 ef2e9fdf3b76c8d1）

ドラ表示牌 🀋（ドラ 🀌）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-01:51:03-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第三局 1本場 起家: user[3] 親: user[1] ドラ: 🀅 供託: 0
状態: 対局中（第 902 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:                西家
牌山: user[4/2]: 北家🀫🀅🀫🀫                    南家
牌山: user[1]:              東家🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫

南家 手牌 user[2]: 🀋🀋🀋🀐🀐🀐🀑🀑🀑🀒🀒🀒🀓  🀓  🀀🀀=🀀[tsumo]          (AI-3)
南家 捨牌 user[2]: 🀐🀑🀒🀓🀔🀐 🀅🀅🀒🀒🀓🀓
西家 手牌 user[3]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                          (AI-4)
西家 捨牌 user[3]: 🀒🀄🀒🀓🀀🀐 🀅🀇🀈🀅🀅
北家 手牌 user[4]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                          (AI-1)
北家 捨牌 user[4]: 🀆🀃🀋🀊🀄🀆 🀆🀫🀐🀈

user[1]: 東家（準備役） 点棒: 33500   今: 南家(user[2]) 上がり
東家 捨牌 user[1]: 🀋🀒🀒🀄🀆🀃 🀄🀐🀑🀈🀊🀅
東家 手牌 user[1]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫          🀫=🀫🀫                (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[1] のポン）
  >> 南家 user[2] の和了形: 🀋🀋🀇🀇🀇🀐🀐🀐🀑🀑🀑🀓🀓 + 🀓（ツモ） 副露: ポン 🀀🀀🀀
  >> 南家 user[2] がツモ和了 🀓   ドラ 🀅→🀆
```

- 2巡目 user[2] AI-3 が ポン 🀀 (user[4] AI-1 から)
- 6巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀫 (user[4] AI-1 から)
- **13巡目 南家 user[2] AI-3 がツモ和了** 🀓
  南家 user[2] AI-3 の和了形：🀋🀋🀋🀇🀇🀇🀐🀐🀐🀑🀑🀓🀓 [🀀🀀=🀀] ＋ 🀓
  符計算：副底 20 + ツモ 2 + 暗刻 🀇 4 + 明刻 🀀 4 = 30 → 30符
- 点棒：user[4] AI-1 → user[2] AI-3 600
- 点棒：user[1] AI-2 → user[2] AI-3 1100
- 点棒：user[3] AI-4 → user[2] AI-3 600
- 南家 user[2] がツモ和了: 2翻30符 2000点 (1本場込み 2300点) (場風 東 ドラ1)

ドラ表示牌 🀋（ドラ 🀌）　裏ドラ表示牌 🀍（裏ドラ 🀇）

東四局 0本場　親 user[2] AI-3

点棒：user[1] AI-2 32400、user[2] AI-3 22300、user[3] AI-4 20900、user[4] AI-1 24400

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚀ ⚂ = 4 (左)

シード 5436379473440534444（山の指紋 ce3fbfb5896b871b）

ドラ表示牌 🀝（ドラ 🀞）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-01:51:03-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 0本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 🀜 裏ドラ: 🀙 供託: 1000
状態: 対局中 (第 902 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              南家
牌山: user[4/2]: 西家                        東家🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫
牌山: user[1]:              北家             🀫🀫🀙🀫

東家 手牌 user[2]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                    (AI-3)
東家 捨牌 user[2]: 🀃🀇🀆🀄🀋 🀁🀀🀄🀂
南家 手牌 user[3]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                    (AI-4)
南家 捨牌 user[3]: 🀈🀇🀋🀌🀍 🀙🀙🀄🀐🀐
西家 手牌 user[4]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                    (AI-1)
西家 捨牌 user[4]: 🀍🀆🀍🀀🀍 🀌🀆🀅

user[1]: 北家 (準備役) 点棒: 31400 [OPEN][RON]  今: 北家(user[1]) 上がり
北家 捨牌 user[1]: 🀋🀃🀆🀄🀋 🀊🀐🀋=
北家 手牌 user[1]: 🀝🀞🀐🀑🀒🀓🀔🀕🀖🀗🀘🀐 立直 一発[ron]          (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[1]
  >> 北家 user[1] の和了形: 🀊🀋🀌🀍🀎🀏🀝🀞🀑🀒🀓🀔🀔 + 🀐 (ロン)
  >> 北家 user[1] が 南家 user[3] からロン 🀐    ドラ 🀜→🀝 / 裏ドラ 🀅→🀙 (立直)
```

- 10巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- **11巡目 北家 user[1] AI-2 がロン 🀐 (南家 user[3] AI-4 から)**
  北家 user[1] AI-2 の和了形：🀇🀈🀉🀊🀋🀝🀞🀑🀒🀓🀔🀔 ＋ 🀐
  符計算：平和ロン 30 → 30符
- 点棒：user[3] AI-4 → user[1] AI-2 3900
- 点棒：供託 → user[1] AI-2 1000
- 北家 user[1] が 南家 user[3] からロン: 3翻30符 3900点 (立直 平和 一発)

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀝）　裏ドラ表示牌 🀙（裏ドラ 🀐）

対局終了

1位 user[1] AI-2 36300、2位 user[4] AI-1 24400、3位 user[2] AI-3 22300、4位 user[3] AI-4 17000