ゲーム全体記録

ゲーム ID	2026-11-07-02:13:29-9100-260605
	<ゲーム開始の年-月-日-時:分:秒>-<サーバーのポート>-<サーバーのプロセス番号>
開始	2026-11-07 02:13:29
終了	2026-11-07 02:19:32

席	ユーザー名	表示名	
user[1]	AI-2	AI-2	AI
user[2]	AI-3	AI-3	AI
user[3]	AI-4	AI-4	AI
user[4]	AI-1	AI-1	AI

東一局 0本場　親 user[3] AI-4

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 25000

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚃ ⚄ = 9 (自)

シード 34948109530499836O8（山の指紋 cfb6965864a237cb）

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀝）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-02:13:29-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 0本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 🀜 裏ドラ: 🀫 供託: 1000
状態: 対局中（第 905 ゲーム）| 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              東家▓▓▓▓▓▓▓ 🀜▓▓
牌山: user[4/2]: 南家 ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓     北家
牌山: user[1]:              西家

北家 手牌 user[2]: 🀙🀙🀙🀚🀟🀟🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍 🀫 立直[ron]              (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 🀀🀁🀄🀅🀟🀞 🀜=🀜
東家 手牌 user[3]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                          (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 🀀🀂🀆🀄🀠🀡 🀋🀅🀡
南家 手牌 user[4]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                          (AI-1)
南家 捨牌 user[4]: 🀀🀁🀞🀃🀂🀟 🀊🀜🀆

user[1]: 西家（準備役）点棒: 25000   今: 北家(user[2]) 上がり
西家 捨牌 user[1]: 🀜🀃🀆🀙🀞🀠 🀔🀜🀜
西家 手牌 user[1]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                          (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[2]
  >> 北家 user[2] の和了形: 🀋🀋🀋🀌🀌🀌🀙🀙🀙🀚🀚🀚🀜🀜 + 🀫 (ロン)
  >> 北家 user[2] が 西家 user[1] からロン 🀫   赤ドラ 2   ドラ 🀜→🀝 / 裏ドラ 🀫→🀬 (立直)
```

- 7巡目 user[2] AI-3 がリーチ
- 点棒：user[2] AI-3 → 供託 1000
- **9巡目 北家 user[2] AI-3 がロン 🀫 (西家 user[1] AI-2 から)**
  北家 user[2] AI-3 の和了形：🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀙🀙🀙🀚🀚🀚🀜🀜 ＋ 🀫
  符計算：平和ロン 30 → 30符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[2] AI-3 8000
- 点棒：供託 → user[2] AI-3 1000
- 北家 user[2] が 西家 user[1] からロン: 5翻30符 満貫 8000点 (立直 平和 赤ドラ2 裏ドラ1)

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀝）　裏ドラ表示牌 🀙（裏ドラ 🀚）

東二局 0本場　親 user[4] AI-1

点棒：user[1] AI-2 17000、user[2] AI-3 33000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 25000

東家 user[4] AI-1、南家 user[1] AI-2、西家 user[2] AI-3、北家 user[3] AI-4

親のサイコロ：⚀ ⚂ = 7 (対)

シード 1226167746966474426（山の指紋 7ceff0bc01a76d23）

ドラ表示牌 🀛（ドラ 🀜）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-02:13:29-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第二局 0本場 起家: user[3] 親: user[4] ドラ: 🀜 供託: 0
状態: 対局中 (第 905 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              北家████████ ████████ ████████
牌山: user[4/2]: 東家                        西家██████▮▮ ▮
牌山: user[1]:              南家

西家 手牌 user[2]: ███████ ████████ ▮                        (AI-3)
西家 捨牌 user[2]: 東🀫西🀅🀇 北🀄🀃🀋
北家 手牌 user[3]: ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮                            (AI-4)
北家 捨牌 user[3]: 東西北北🀙🀫🀞
東家 手牌 user[4]: ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮                            (AI-1)
東家 捨牌 user[4]: 🀘🀡🀇🀫🀋🀇 🀇🀇🀐

user[1]: 南家 (準備役) 点棒: 17000 [OPEN][RON]  今: 南家(user[1]) 上がり
南家 捨牌 user[1]: 東🀫發🀙中🀜🀐🀇🀇
南家 手牌 user[1]: 🀜🀜🀇🀇🀈🀈🀇🀇🀇🀋🀋    🀋    南南=南[ron]          (AI-2)
  >> ポーズ解除 (user[1] のポン)
  >> 南家 user[1] の和了形: 🀇🀉🀈🀈🀇🀇🀋🀋🀋🀜🀜 + 🀋 (ロン)  副露: ポン 南南南
  >> 南家 user[1] が 西家 user[2] からロン 🀋   赤ドラ 1   ドラ 🀜→🀝
```

- 3巡目 user[1] AI-2 が ポン 南 (user[3] AI-4 から)
- **11巡目 南家 user[1] AI-2 がロン 🀋 (西家 user[2] AI-3 から)**
  南家 user[1] AI-2 の和了形：🀉🀊🀈🀇🀆🀋🀋🀜🀜 [南南=南] ＋ 🀋
  符計算：副底 20 + 明刻 南 4 = 24 → 30符
- 点棒：user[2] AI-3 → user[1] AI-2 3900
- 南家 user[1] が 西家 user[2] からロン: 3翻30符 3900点 (自風 南 ドラ1 赤ドラ1)

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀝）　裏ドラ表示牌 🀅（裏ドラ 🀄）

東三局 0本場　親 user[1] AI-2

点棒：user[1] AI-2 20900、user[2] AI-3 29100、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 25000

東家 user[1] AI-2、南家 user[2] AI-3、西家 user[3] AI-4、北家 user[4] AI-1

親のサイコロ：⚄ ⚂ = 9 (自)

シード 807444578773661067（山の指紋 d419ff41b9fa6dbd）

ドラ表示牌 🀂（ドラ 🀃）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-02:13:29-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第三局 0本場 起家: user[3] 親: user[1] ドラ: 🀃 裏ドラ: 🀅 供託: 1000
状態: 対局中 (第 905 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              西家
牌山: user[4/2]: 北家                          南家          ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓
牌山: user[1]:              東家               ▓▓🀂 ▓▓▓▓▓▓▓

南家 手牌 user[2]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                  (AI-3)
南家 捨牌 user[2]: 🀀🀃🀅🀄🀇🀙 🀝🀞🀂🀄
西家 手牌 user[3]: 🀋🀌🀍🀝🀝🀝🀡🀡🀡🀢🀢🀢🀆 🀫 立直[ron]              (AI-4)
西家 捨牌 user[3]: 🀀🀇🀃🀄🀙🀫 🀞🀫🀅🀇🀅=🀅
北家 手牌 user[4]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                  (AI-1)
北家 捨牌 user[4]: 🀁🀋🀝🀇🀡🀃 🀜🀇🀂🀫

user[1]: 東家 (準備役) 点棒: 20900  今: 西家(user[3]) 上がり
東家 捨牌 user[1]: 🀂🀜🀋🀫🀇🀋 🀋🀝🀢🀢🀢
東家 手牌 user[1]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                  (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[3]
  >> 西家 user[3] の和了形: 🀋🀌🀍🀝🀝🀝🀡🀡🀡🀢🀢🀢🀆 + 🀫 (ロン)
  >> 西家 user[3] が 北家 user[4] からロン 🀫  赤ドラ 2  ドラ 🀂→🀃 / 裏ドラ 🀫→🀅 (立直)
```

- 10巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- **12巡目 西家 user[3] AI-4 がロン 🀫 (北家 user[4] AI-1 から)**
  西家 user[3] AI-4 の和了形：🀋🀌🀍🀝🀝🀝🀡🀡🀡🀢🀢🀢🀆 ＋ 🀫
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 暗刻 🀝 4 = 34 → 40符
- 点棒：user[4] AI-1 → user[3] AI-4 5200
- 点棒：供託 → user[3] AI-4 1000
- 西家 user[3] が 北家 user[4] からロン: 3翻40符 5200点 (立直 赤ドラ2)

ドラ表示牌 🀂（ドラ 🀃）　裏ドラ表示牌 🀫（裏ドラ 🀅）

東四局 0本場　親 user[2] AI-3

点棒：user[1] AI-2 20900、user[2] AI-3 29100、user[3] AI-4 30200、user[4] AI-1 19800

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚃ ⚂ = 9 (自)

シード 7940111216000316749（山の指紋 4bc0db2e394b4391）

ドラ表示牌 🀝（ドラ 🀞）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-02:13:29-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 0本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 🀙 裏ドラ: 🀇 供託: 2000
状態: 対局中 (第 905 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              南家                  ██
牌山: user[4/2]: 西家                        東家███████ 🀙██
牌山: user[1]:              北家

東家 手牌 user[2]: ████████████████                              (AI-3)
東家 捨牌 user[2]: 🀇🀋🀋🀇🀄🀄 🀐🀋🀋🀙🀙🀔 🀓🀋🀐🀋
南家 手牌 user[3]: ████████████████                              (AI-4)
南家 捨牌 user[3]: 🀋🀘🀙🀙🀙🀇 🀃🀙🀋🀆🀙🀡 🀿🀋🀄🀋
西家 手牌 user[4]: ████████████████  立直                        (AI-1)
西家 捨牌 user[4]: 🀆🀫🀄🀇🀙🀇 🀃🀫🀐🀋🀇🀋 🀋🀐🀙=🀑

user[1]: 北家 (準備役) 点棒: 19900 [OPEN][RON]  今: 北家(user[1]) 上がり
北家 捨牌 user[1]: 🀋🀫🀜🀇🀇🀍 🀐🀆🀙🀙🀫🀡 🀌🀆🀐=
北家 手牌 user[1]: 🀀🀀🀇🀇🀌🀐🀑🀒🀓🀙🀙🀙 🀑 立直 一発[ron]          (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[1]
  >> 北家 user[1] の和了形: 🀐🀑🀒🀓🀔🀙🀙🀙🀇🀇🀀🀀 + 🀑 (ロン)
  >> 北家 user[1] が 西家 user[4] からロン 🀑    ドラ 🀙→🀙 / 裏ドラ 🀍→🀇 (立直)
```

- 15巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- 15巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- **16巡目 北家 user[1] AI-2 がロン 🀋 (西家 user[4] AI-1 から)**
  北家 user[1] AI-2 の和了形：🀇🀈🀉🀊🀋🀙🀙🀙🀐🀑🀒🀀🀀 ＋ 🀋
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 雀頭 🀀 2 = 32 → 40符
- 点棒：user[4] AI-1 → user[1] AI-2 8000
- 点棒：供託 → user[1] AI-2 2000
- 北家 user[1] が 西家 user[4] からロン: 4翻40符 満貫 8000点 (立直 一発 ドラ1 裏ドラ1)

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀙）　裏ドラ表示牌 🀇（裏ドラ 🀇）

対局終了

1位 user[3] AI-4 30200、2位 user[1] AI-2 29900、3位 user[2] AI-3 29100、4位 user[4] AI-1 10800