# ゲーム全体記録

| | |
|---|---|
| ゲーム ID | 2026-11-07-04:06:00-9100-260605 |
| | <ゲーム開始の年-月-日-時:分:秒>-<サーバーのポート>-<サーバーのプロセス番号> |
| 開始 | 2026-11-07 04:06:02 |
| 終了 | 2026-11-07 04:16:00 |

| 席 | ユーザー名 | 表示名 | |
|---|---|---|---|
| user[1] | AI-2 | AI-2 | AI |
| user[2] | AI-3 | AI-3 | AI |
| user[3] | AI-4 | AI-4 | AI |
| user[4] | AI-1 | AI-1 | AI |

## 東一局 0本場　親 user[3] AI-4

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 25000

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚄ ⚀ = 6 (右)

シード 4005221578492559359（山の指紋 9de5ffc8ccd6604f）

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀝）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-04:06:00-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 0本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 🀜 供託: 0
状態: 対局中（第 918 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:                東家
牌山: user[4/2]: 南家[]🀜[]                  北家              []
牌山: user[1]:                西家[][][]

北家 手牌 user[2]: [][][][][][][][][][][][][]                    (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 🀙🀚🀛🀞🀟🀠 🀡🀙
東家 手牌 user[3]: 🀙🀇🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀏 🀄  🀫🀫=🀫[ron]          (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 🀔🀕🀖🀗🀘🀚 🀠🀟🀡
南家 手牌 user[4]: [][][][][][][][] [][]  [] 🀄=🀄🀄              (AI-1)
南家 捨牌 user[4]: 🀋🀔🀜🀝🀛 🀞🀗🀘🀇

user[1]: 西家（準備役） 点棒: 25000  今: 東家(user[3]) 上がり
西家 捨牌 user[1]: 🀔🀕🀖🀋🀞🀟 🀡🀚
西家 手牌 user[1]: [][][][][][][][][][][][][]                    (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[3] のポン）
  >> 東家 user[3] の和了形: 🀐🀑🀒🀓🀓🀓🀇🀈🀉🀙🀙🀙 + 🀫（ロン） 副露: ポン 🀫🀫🀫
  >> 東家 user[3] が 南家 user[4] からロン 🀫  ドラ 🀜→🀝
```

- 4巡目 user[4] AI-1 が ポン 🀄 (user[3] AI-4 から)
- 7巡目 user[3] AI-4 が ポン 🀫 (user[1] AI-2 から)
- **11巡目 東家 user[3] AI-4 がロン 🀙 (南家 user[4] AI-1 から)**
  東家 user[3] AI-4 の和了形：🀐🀑🀒🀓🀓🀓🀇🀈🀉🀙🀙🀙 [🀫🀫=🀫] ＋ 🀙
  符計算：副底 20 + 明刻 🀫 4 = 24 → 30符
- 点棒：user[4] AI-1 → user[3] AI-4 1500
- 東家 user[3] が 南家 user[4] からロン: 1翻30符 1500点 (役牌 白)

ドラ表示牌 🀑（ドラ 🀒）　裏ドラ表示牌 🀙（裏ドラ 🀞）

## 東一局 1本場　親 user[3] AI-4

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 26500、user[4] AI-1 23500

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚃ ⚂ = 11 (対)

シード 15554195144557626106（山の指紋 39d4f3c4be7552ad）

ドラ表示牌 🀄（ドラ 🀆）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-04:06:00-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 1本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 🀆 供託: 1000
状態: 対局中（第 918 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              東家
牌山: user[4/2]: 南家                       北家
牌山: user[1]:              西家        🀫🀫🀄🀫🀫 🀫🀫

北家 手牌 user[2]: 🀇🀇🀇🀈🀈🀉🀉🀊🀊🀋🀋🀌🀌🀍                    (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 🀢🀅🀈🀋🀐🀑 🀆🀎🀏🀓🀔 🀊🀈🀐🀋
東家 手牌 user[3]: 🀊🀊🀋🀋🀌🀌🀍🀍🀎🀎🀏🀏🀓                    (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 🀓🀆🀅🀓🀔 🀎🀍🀔🀑🀎🀏 🀋🀐🀉🀆🀍
南家 手牌 user[4]: 🀇🀇🀇🀈🀈🀉🀉🀊🀊🀋🀋🀌🀌🀍    立直          (AI-1)
南家 捨牌 user[4]: 🀢🀅🀑🀄🀓🀇 🀈🀑🀔🀊🀏 🀐🀎🀏🀐🀙🀙=🀙

user[1]: 西家（準備役） 点棒: 25000 [OPEN]  今: 流局
西家 捨牌 user[1]: 🀃🀅🀉🀄🀢🀏 🀊🀉🀑🀙🀊🀙 🀍🀑🀆🀈🀙
西家 手牌 user[1]: 🀘🀘🀐🀑🀒🀓🀐🀋🀌🀍🀎🀏🀋                    (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[0] が再開）
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[4]
  >> 流局（全員の手牌を公開）
```

- 17巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- 18巡目 流局 (全員の手牌を公開)
- 点棒：user[1] AI-2 → user[4] AI-1 1000
- 点棒：user[3] AI-4 → user[4] AI-1 1000
- 点棒：user[2] AI-3 → user[4] AI-1 1000
- 流局: ノーテン罰符 (とリーチの供託) を確認しました。

ドラ表示牌 🀄（ドラ 🀆）　裏ドラ表示牌 🀙（裏ドラ 🀙）

## 東二局 2本場　親 user[4] AI-1

点棒：user[1] AI-2 24000、user[2] AI-3 24000、user[3] AI-4 25500、user[4] AI-1 25500
供託 1000

東家 user[4] AI-1、南家 user[1] AI-2、西家 user[2] AI-3、北家 user[3] AI-4

親のサイコロ：⚃ ⚀ = 5 (自)

シード 13706768272701061228（山の指紋 4576fa6405a7312f）

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀄）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-04:06:00-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第二局 2本場 起家: user[3] 親: user[4] ドラ: 🀄 裏ドラ: 🀙 供託: 2000
状態: 対局中 (第 918 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              北家
牌山: user[4/2]: 東家🀫🀫🀙🀫🀫                    西家
牌山: user[1]:              南家🀫🀫🀫🀫🀫🀫

西家 手牌 user[2]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫          (AI-3)
西家 捨牌 user[2]: 🀇🀅🀘🀋🀐🀓 🀄🀃🀓🀊🀙🀄 🀁🀅🀋🀙
北家 手牌 user[3]: 🀆🀆🀙🀙🀙🀜🀔🀇🀇🀇🀇🀇🀇 🀇 立直[ron]   (AI-4)
北家 捨牌 user[3]: 🀇🀘🀙🀙🀜🀃 🀄🀇🀙🀙🀅🀅= 🀀🀁🀅
東家 手牌 user[4]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫          (AI-1)
東家 捨牌 user[4]: 🀙🀄🀁🀜🀘🀇 🀋🀋🀙🀃🀙🀓 🀙🀙🀁🀂

user[1]: 南家 (準備役) 点棒: 24000   今: 北家(user[3]) とがり
南家 捨牌 user[1]: 🀁🀙🀋🀃🀂 🀂🀅🀌🀇🀇🀜 🀙🀔🀙🀇
南家 手牌 user[1]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫          (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[3]
  >> 北家 user[3] の和了形: 🀇🀇🀇🀇🀇🀜🀫🀙🀙🀙🀆🀆 + 🀇 (ロン)
  >> 北家 user[3] が 西家 user[2] からロン 🀇   ドラ 🀙→🀄 / 裏ドラ 🀫→🀙 (立直)
```

- 12巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- **16巡目 北家 user[3] AI-4 がロン 🀇 (西家 user[2] AI-3 から)**
  北家 user[3] AI-4 の和了形：🀇🀇🀇🀈🀉🀊🀝🀝🀙🀙🀙🀆🀆 ＋ 🀇
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 暗刻 🀇 4 + 暗刻 🀙 4 + 雀頭 🀆 2 + 嵌張待ち 2 = 42 → 50 符
- 点棒：user[2] AI-3 → user[3] AI-4 2200
- 点棒：供託 → user[3] AI-4 2000
- 北家 user[3] が 西家 user[2] からロン: 1翻50符 1600点 (2本場込み 2200点) (立直)

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀄）　裏ドラ表示牌 🀫（裏ドラ 🀙）

## 東三局 0本場　親 user[1] AI-2

点棒：user[1] AI-2 24000、user[2] AI-3 21800、user[3] AI-4 28700、user[4] AI-1 25500

東家 user[1] AI-2、南家 user[2] AI-3、西家 user[3] AI-4、北家 user[4] AI-1

親のサイコロ：⚀ ⚃ = 5 (自)

シード 14523646986099282197（山の指紋 b07d43799fb693ed）

ドラ表示牌 🀁（ドラ 🀂）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-04:06:00-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第三局 0本場 起家: user[3] 親: user[1] ドラ: 🀃 供託: 0
状態: 対局中（第 918 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              西家
牌山: user[4/2]: 北家                        南家    ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■
牌山: user[1]:              東家             ■■🀙■■■

南家 手牌 user[2]: ■■■■■■■■■■■■■■                                  (AI-3)
南家 捨牌 user[2]: 🀃🀇🀈🀄🀋 🀝🀈🀊🀋🀌🀇
西家 手牌 user[3]: ■■■■■■■■■■■ ■■ ■ 立直 一発                      (AI-4)
西家 捨牌 user[3]: 🀊🀋🀁🀈🀄 🀪🀄🀈🀜🀆=
北家 手牌 user[4]: 🀇🀇🀇🀇🀇🀜🀜        🀆  🀄=🀄🀄  🀚🀚🀚=[ron]       (AI-1)
北家 捨牌 user[4]: 🀁🀋🀇🀝🀊🀅 🀈🀈🀜🀝🀈🀘

user[1]: 東家（準備役） 点棒: 24000   今: 北家(user[4]) 上がり
東家 捨牌 user[1]: 🀈🀋🀇🀃🀝🀈 🀅🀜🀝🀋🀜🀃🀇
東家 手牌 user[1]: ■■■■■■■■■■■■          🀅🀅=🀅                    (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[4] のポン）
  >> 北家 user[4] の和了形: 🀇🀇🀇🀇🀇🀜🀜 + 🀆（ロン） 副露: ポン 🀄🀄🀄 ポン 🀚🀚🀚
  >> 北家 user[4] が 西家 user[3] からロン 🀆   ドラ 🀙→🀃
```

- 5巡目 user[4] AI-1 が ポン 🀄 (user[3] AI-4 から)
- 8巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀅 (user[3] AI-4 から)
- 8巡目 user[4] AI-1 が ポン 🀚 (user[1] AI-2 から)
- 13巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- **13巡目 北家 user[4] AI-1 がロン 🀜 (西家 user[3] AI-4 から)**
  北家 user[4] AI-1 の和了形：🀇🀇🀇🀇🀇🀜🀜 [🀄=🀄🀄] [🀚🀚🀚=] ＋ 🀜
  符計算：副底 20 + 暗刻 🀇 4 + 明刻 🀄 4 + 明刻 🀚 4 + 嵌張待ち 2 = 34 → 40符
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- 点棒：供託 → user[4] AI-1 1000
- 点棒：user[3] AI-4 → user[4] AI-1 2600
- 北家 user[4] が 西家 user[3] からロン: 2翻40符 2600点 (役牌 中 役牌 白)

ドラ表示牌 🀃（ドラ 🀆）　裏ドラ表示牌 🀋（裏ドラ 🀙）

## 東四局 0本場　親 user[2] AI-3

点棒：user[1] AI-2 24000、user[2] AI-3 21800、user[3] AI-4 25100、user[4] AI-1 29100

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚀ ⚀ = 2 (右)

シード 2447782116910344822（山の指紋 c507096c45fb94b5）

ドラ表示牌 🀋（ドラ 🀙）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-04:06:00-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 0本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 🀙 供託: 2000
状態: 対局中（第 918 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              南家🂠🂠
牌山: user[4/2]: 西家                🂠🂠🂠🂠🀆      東家
牌山: user[1]:              北家

東家 手牌 user[2]: 🀄🀄🀋🀋🀋🀌🀌🀙🀙🀙🀙🀙🀜🀜    立直                    (AI-3)
東家 捨牌 user[2]: 🀞🀝🀋🀋🀋🀍🀍🀎🀎🀋🀋🀋🀄=🀙🀙🀙
南家 手牌 user[3]: 🀙🀙🀝🀝🀝🀞🀞🀞🀋🀋🀋🀋🀋    立直                    (AI-4)
南家 捨牌 user[3]: 🀄🀠🀠🀠🀆🀅🀐🀑🀒🀓🀔🀕🀖🀗=🀆🀝
西家 手牌 user[4]: 🀅🀅🀅🀑🀑🀞🀞🀞🀙🀙🀙🀜🀜🀜    (AI-1)
西家 捨牌 user[4]: 🀋🀠🀡🀢🀣🀤🀥🀦🀧🀨🀩🀪🀫🀬=🀞🀙🀙

user[1]: 北家（準備役）点棒: 24000 [OPEN]  今: 流局
北家 捨牌 user[1]: 🀋🀄🀍🀋🀢🀝🀀🀁🀂🀃🀋🀙🀢🀣🀤🀠
北家 手牌 user[1]: 🀙🀙🀙🀜🀜🀜🀞🀑🀅🀅🀋🀋🀋    (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[0] が再開）
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[3]
  >> 流局（全員の手牌を公開）
```

- 16巡目 user[2] AI-3 がリーチ
- 点棒：user[2] AI-3 → 供託 1000
- 16巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- 18巡目 流局 (全員の手牌を公開)
- 点棒：user[1] AI-2 → user[2] AI-3 1000
- 点棒：user[1] AI-2 → user[3] AI-4 1000
- 点棒：user[1] AI-2 → user[4] AI-1 1000
- 流局: ノーテン罰符 (とリーチの供託) を確認しました。

ドラ表示牌 🀆（ドラ 🀙）　裏ドラ表示牌 🂠（裏ドラ 🀝）

## 東四局 1本場　親 user[2] AI-3

点棒：user[1] AI-2 21000、user[2] AI-3 21800、user[3] AI-4 25100、user[4] AI-1 30100
供託 2000

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚃ ⚃ = 8 (左)

シード 2714213674377935320（山の指紋 31d38989c34f63f3）

ドラ表示牌 🀇（ドラ 🀈）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-04:06:00-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 1本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 二萬 裏ドラ: 一萬 供託: 3000
状態: 対局中 (第 918 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              南家              ■■■■
牌山: user[4/2]: 西家                         東家■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■
牌山: user[1]:              北家              ■■ 二萬■■■■■■

東家 手牌 user[2]: ■■■■■■■■■■■■          中中=中                (AI-3)
東家 捨牌 user[2]: 九萬北風八索六筒 一索
南家 手牌 user[3]: ■■■■■■ ■■■■■    ■    0=00                (AI-4)
南家 捨牌 user[3]: 一筒南發五萬發中 西九萬
西家 手牌 user[4]: ■■■■■■■■■■■■■■                          (AI-1)
西家 捨牌 user[4]: 南北發北五萬 三索

user[1]: 北家 (準備役) 点棒: 20000 [OPEN][RON]  今: 北家(user[1]) 上がり
北家 捨牌 user[1]: 發八萬二萬九萬五萬六筒=
北家 手牌 user[1]: 一筒一筒一筒二索三索四索五萬六萬七萬 九萬 立直 一発[ron]          (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[1]
  >> 北家 user[1] の和了形: 三萬四萬五萬三索三索四索五筒六筒七筒發發發 + 九萬 (ロン)
  >> 北家 user[1] が 南家 user[3] からロン 九萬    ドラ 二萬→三萬 / 裏ドラ 一筒→二筒 (立直)
```

- 4巡目 user[3] AI-4 が ポン 0 (user[2] AI-3 から)
- 6巡目 user[2] AI-3 が ポン 中 (user[4] AI-1 から)
- 6巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- **7巡目 北家 user[1] AI-2 がロン 九萬 (南家 user[3] AI-4 から)**
  北家 user[1] AI-2 の和了形：三萬 四萬 五萬 三索 三索 四索 五筒 六筒 七筒 發 發 發 ＋ 九萬
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 辺張待ち 2 = 32 → 40符
- 点棒：user[3] AI-4 → user[1] AI-2 8300
- 点棒：供託 → user[1] AI-2 3000
- 北家 user[1] が 南家 user[3] からロン: 4翻40符 満貫 8000点 (1本場込み 8300点) (立直 一発 裏ドラ2)

ドラ表示牌 一萬（ドラ 二萬）　裏ドラ表示牌 一筒（裏ドラ 二筒）

## 対局終了

1位 user[1] AI-2 31300、2位 user[4] AI-1 30100、3位 user[2] AI-3 21800、4位 user[3] AI-4 16800