ゲーム全体記録

ゲーム ID	2026-11-07-06:34:40-9100-260605
	<ゲーム開始の年-月-日-時:分:秒>-<サーバーのポート>-<サーバーのプロセス番号>
開始	2026-11-07 06:34:40
終了	2026-11-07 06:44:48

席	ユーザー名	表示名	
user[1]	AI-2	AI-2	AI
user[2]	AI-3	AI-3	AI
user[3]	AI-4	AI-4	AI
user[4]	AI-1	AI-1	AI

東一局 0本場　親 user[3] AI-4

点棒：user[1] AI-2 25000、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 25000、user[4] AI-1 25000

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚃ ⚂ = 10 (右)

シード 9607564909185659848（山の指紋 3671ab02cb407009）

ドラ表示牌 🀝（ドラ 🀞）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-06:34:40-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 0本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 🀞 裏ドラ: 🀫 供託: 3000
状態: 対局中（第 937 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:                東家
牌山: user[4/2]: 南家▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓          北家
牌山: user[1]:                西家▓▓▓▓

北家 手牌 user[2]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                          (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 🀫🀀🀙🀚🀜 🀛🀐🀑🀒🀓🀔🀕 🀇🀈
東家 手牌 user[3]: 🀇🀇🀋🀋🀌🀌🀍🀍🀎🀎🀏🀏🀐 立直[ron]             (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 🀔🀖🀌🀀🀖🀖 🀈🀙🀜🀙🀚🀘🀕= 🀙🀜🀈
南家 手牌 user[4]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   立直 一発              (AI-1)
南家 捨牌 user[4]: 🀔🀈🀀🀙🀚🀙 🀜🀟🀠🀡🀫🀫 🀇🀇🀟=

user[1]: 西家（準備役）点棒: 24000   今: 東家(user[3]) 上がり
西家 捨牌 user[1]: 🀇🀈🀀🀋🀌🀜 🀋🀐=🀋🀫🀫🀘🀐 🀝🀜🀡
西家 手牌 user[1]: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   立直                  (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[4]
  >> 東家 user[3] の和了形: 🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀏🀐🀐🀐🀐 + 🀡 (ロン)
  >> 東家 user[3] が 西家 user[1] からロン 🀡   ドラ 🀝→🀞 / 裏ドラ 🀞→🀫 (立直)
```

- 7巡目 user[1] AI-2 がリーチ
- 点棒：user[1] AI-2 → 供託 1000
- 12巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- 15巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000

- **16巡目 東家 user[3] AI-4 がロン 🀙 (西家 user[1] AI-2 から)**
  東家 user[3] AI-4 の和了形：🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀙🀙🀙🀀🀀🀀 ＋ 🀙
  符計算：平和ロン 30 → 30符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[3] AI-4 5800
- 点棒：供託 → user[3] AI-4 3000
- 東家 user[3] が 西家 user[1] からロン: 3翻30符 5800点 (立直 平和 ドラ1)

ドラ表示牌 🀘（ドラ 🀛）　裏ドラ表示牌 🀛（裏ドラ 🀜）

東一局 1本場　親 user[3] AI-4

点棒：user[1] AI-2 18200、user[2] AI-3 25000、user[3] AI-4 32800、user[4] AI-1 24000

東家 user[3] AI-4、南家 user[4] AI-1、西家 user[1] AI-2、北家 user[2] AI-3

親のサイコロ：⚃ ⚃ = 8 (左)

シード 2454744659212127271（山の指紋 79fcdf28dc0d1387）

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀚）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-06:34:40-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第一局 1本場 起家: user[3] 親: user[3] ドラ: 🀙 裏ドラ: 🀄 供託: 1000
状態: 対局中（第 937 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:            東家🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫
牌山: user[4/2]: 南家                🀫🀫🀫🀫🀫🀫      北家🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀙 🀫🀫
牌山: user[1]:            西家

北家 手牌 user[2]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫 🀫                    (AI-3)
北家 捨牌 user[2]: 🀄🀅🀜🀝🀞🀟
東家 手牌 user[3]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                    (AI-4)
東家 捨牌 user[3]: 🀄🀇🀆🀝🀆🀞
南家 手牌 user[4]: 🀋🀋🀋🀐🀐🀑🀑🀒🀒🀓🀓🀔🀔🀟 立直 一発[ron]          (AI-1)
南家 捨牌 user[4]: 🀃🀡🀛🀡🀜🀇=

user[1]: 西家（準備役） 点棒: 18200   今: 南家(user[4]) 上がり
西家 捨牌 user[1]: 🀝🀡🀇🀝🀞🀜
西家 手牌 user[1]: 🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫🀫                    (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[4]
  >> 南家 user[4] の和了形: 🀋🀋🀋🀔🀔🀓🀓🀕🀕🀖🀖🀗🀗 + 🀟 (ロン)
  >> 南家 user[4] が 北家 user[2] からロン 🀟   ドラ 🀇→🀈 / 裏ドラ 🀅→🀄 (立直)
```

- 6巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- **7巡目 南家 user[4] AI-1 がロン 🀟 (北家 user[2] AI-3 から)**
  南家 user[4] AI-1 の和了形：🀇🀈🀉🀞🀞🀓🀓🀕🀕🀖🀖🀗🀗 ＋ 🀟
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 暗刻 🀗 4 = 34 → 40符
- 点棒：user[2] AI-3 → user[4] AI-1 5500
- 点棒：供託 → user[4] AI-1 1000
- 南家 user[4] が 北家 user[2] からロン: 3翻40符 5200点 (1本場込み 5500点) (立直 一発 ドラ1)

ドラ表示牌 🀘（ドラ 🀛）　裏ドラ表示牌 🀅（裏ドラ 🀄）

東二局 0本場　親 user[4] AI-1

点棒：user[1] AI-2 18200、user[2] AI-3 19500、user[3] AI-4 32800、user[4] AI-1 29500

東家 user[4] AI-1、南家 user[1] AI-2、西家 user[2] AI-3、北家 user[3] AI-4

親のサイコロ：⚂ ⚂ = 5 (自)

シード 7505035224208791497（山の指紋 28d54f153f9233d1）

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀚）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-06:34:40-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第二局 0本場 起家: user[3] 親: user[4] ドラ: 🀚 裏ドラ: 🀡 供託: 1000
状態: 対局中（第 937 ゲーム）| 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:                北家
牌山: user[4/2]: 東家■■🀙■■                    西家
牌山: user[1]:              南家■■■■■■ ■■■

西家 手牌 user[2]: 🀄🀇🀇🀇🀇🀇🀙🀙🀋🀌🀍🀎🀏 🀇 立直 一発[ron]          (AI-3)
西家 捨牌 user[2]: 🀇🀁🀋🀌🀍🀜🀉🀊🀋🀅 🀄=
北家 手牌 user[3]: ■■■■■■■■■■■■ 🀆🀆=🀆                (AI-4)
北家 捨牌 user[3]: 🀏🀐🀑🀜🀜🀈 🀊🀋🀉🀙🀜🀇 🀡🀋
東家 手牌 user[4]: ■■■■■■■■■■■■ 🀄🀄=🀄                (AI-1)
東家 捨牌 user[4]: 🀁🀃🀜🀈🀋 🀜🀜🀡🀡🀜🀜 🀌🀇🀋🀇

user[1]: 南家（準備役）点棒: 18200  今: 西家(user[2]) 上がり
南家 捨牌 user[1]: 🀈🀃🀄🀙🀅 🀇🀡🀉🀜🀜 🀄🀜
南家 手牌 user[1]: ■■■■■■■■■■■■■■                    (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[2]
  >> 西家 user[2] の和了形: 🀋🀊🀌🀍🀎🀄🀇🀇🀇🀇🀇🀙🀙 + 🀇 (ロン)
  >> 西家 user[2] が 東家 user[4] からロン 🀇   ドラ 🀙→🀚 / 裏ドラ 🀢→🀡 (立直)
```

- 4巡目 user[3] AI-4 が ポン 🀆 (user[1] AI-2 から)
- 7巡目 user[4] AI-1 が ポン 🀄 (user[2] AI-3 から)
- 14巡目 user[2] AI-3 がリーチ
- 点棒：user[2] AI-3 → 供託 1000
- **15巡目 西家 user[2] AI-3 がロン 🀇 (東家 user[4] AI-1 から)**
  西家 user[2] AI-3 の和了形：🀋🀊🀌🀍🀎🀄🀇🀇🀇🀇🀇🀙🀙 ＋ 🀇
  符計算：副底 20 + 門前ロン 10 + 暗刻 🀇 4 + 雀頭 🀙 2 + 辺張待ち 2 = 38 → 40符
- 点棒：user[4] AI-1 → user[2] AI-3 2600
- 点棒：供託 → user[2] AI-3 1000
- 西家 user[2] が 東家 user[4] からロン: 2翻40符 2600点 (立直 一発)

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀚）　裏ドラ表示牌 🀢（裏ドラ 🀡）

東三局 0本場　親 user[1] AI-2

点棒：user[1] AI-2 18200、user[2] AI-3 22100、user[3] AI-4 32800、user[4] AI-1 26900

東家 user[1] AI-2、南家 user[2] AI-3、西家 user[3] AI-4、北家 user[4] AI-1

親のサイコロ：⚀ ⚃ = 7 (対)

シード 12591128534117307215（山の指紋 436e3f5a48ee1959）

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀙）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-06:34:40-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第三局 0本場 起家: user[3] 親: user[1] ドラ: 🀙 供託: 0
状態: 対局中（第 937 ゲーム）| 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              西家██████🀙 ▉
牌山: user[4/2]: 北家▉▉▉▉▉▉▉ ▉▉▉▉▉▉ ▉▉▉▉▉▉▉     南家
牌山: user[1]:              東家██████

南家 手牌 user[2]: ▉▉▉▉▉▉▉▉ ▉▉  ▉  🀀=🀀=🀀                (AI-3)
南家 捨牌 user[2]: 🀆🀃🀇🀅🀈🀉 🀙🀙
西家 手牌 user[3]: ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉                        (AI-4)
西家 捨牌 user[3]: 🀁🀊🀋🀌🀊🀄
北家 手牌 user[4]: ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉                        (AI-1)
北家 捨牌 user[4]: 🀃🀀🀊🀅🀇🀌

user[1]: 東家（準備役）点棒: 18200 [OPEN][RON]  今: 東家(user[1]) 上がり
東家 捨牌 user[1]: 🀙🀁🀄🀊🀆🀎
東家 手牌 user[1]: 🀙🀙🀙🀎🀋🀋🀌🀌🀌  🀙  🀅🀅=🀅[ron]          (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[2] のポン）
  >> 東家 user[1] の和了形: 🀌🀌🀌🀙🀙🀙🀎🀋🀋🀋 + 🀙（ロン） 副露: ポン 🀅🀅🀅
  >> 東家 user[1] が 南家 user[2] からロン 🀙  赤ドラ 1  ドラ 🀙→🀚
```

- 3巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀅 (user[3] AI-4 から)
- 3巡目 user[2] AI-3 が ポン 🀀 (user[1] AI-2 から)
- **9巡目 東家 user[1] AI-2 がロン 🀙 (南家 user[2] AI-3 から)**
  東家 user[1] AI-2 の和了形：🀇🀈🀉🀙🀙🀙🀚🀋🀋🀋 [🀅🀅=🀅] ＋ 🀙
  符計算：副底 20 + 暗刻 🀋 4 + 明刻 🀅 4 = 28 → 30符
- 点棒：user[2] AI-3 → user[1] AI-2 5800
- 東家 user[1] が 南家 user[2] からロン: 3翻30符 5800点 (役牌 發 ドラ1 赤ドラ1)

ドラ表示牌 🀙（ドラ 🀙）　裏ドラ表示牌 🀐（裏ドラ 🀐）

東三局 1本場　親 user[1] AI-2

点棒：user[1] AI-2 24000、user[2] AI-3 16300、user[3] AI-4 32800、user[4] AI-1 26900

東家 user[1] AI-2、南家 user[2] AI-3、西家 user[3] AI-4、北家 user[4] AI-1

親のサイコロ：⚂ ⚃ = 8 (左)

シード 8529482396199905726（山の指紋 3178eba9f2fcda13）

ドラ表示牌 🀂（ドラ 🀃）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-06:34:40-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第三局 1本場 起家: user[3] 親: user[1] ドラ: 🀃 供託: 0
状態: 対局中（第 937 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:                西家
牌山: user[4/2]: 北家[redacted]🀄 [redacted]                南家
牌山: user[1]:              東家[redacted] [redacted] [redacted]

南家 手牌 user[2]: [redacted]                                  (AI-3)
南家 捨牌 user[2]: 🀆🀅🀄🀇🀋 🀙🀚🀛
西家 手牌 user[3]: [redacted]          🀅🀅=🀅                 (AI-4)
西家 捨牌 user[3]: 🀇🀜🀝🀞🀋 🀛🀐🀋
北家 手牌 user[4]: 🀛🀛🀛🀜🀜🀜🀝🀝🀝🀞 🀞       🀘🀘=🀘[tsumo]          (AI-1)
北家 捨牌 user[4]: 🀜🀄🀅🀇🀜 🀋🀋🀛

user[1]: 東家（準備役） 点棒: 24000   今: 北家(user[4]) 上がり
東家 捨牌 user[1]: 🀆🀃🀞🀛🀋 🀜🀃🀡🀜
東家 手牌 user[1]: [redacted]          🀝🀝=🀝                 (AI-2)
  >> ポーズ解除（user[4] のポン）
  >> 北家 user[4] の和了形: 🀛🀛🀛🀞🀞🀞🀜🀜🀜🀐🀐 + 🀞（ツモ） 副露: ポン 🀘🀘🀘
  >> 北家 user[4] がツモ和了 🀞   ドラ 🀄→🀃
```

- 3巡目 user[3] AI-4 が ポン 🀅 (user[1] AI-2 から)
- 5巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀝 (user[3] AI-4 から)
- 9巡目 user[4] AI-1 が ポン 🀘 (user[2] AI-3 から)
- **11巡目 北家 user[4] AI-1 がツモ和了** 🀞
  北家 user[4] AI-1 の和了形：🀛🀛🀛🀞🀞🀞🀜🀜🀜🀐🀐 [🀘🀘=🀘] ＋ 🀞
  符計算：副底 20 + ツモ 2 + 明刻 🀘 4 + 単騎待ち 2 = 28 → 30符
- 点棒：user[1] AI-2 → user[4] AI-1 600
- 点棒：user[2] AI-3 → user[4] AI-1 400
- 点棒：user[3] AI-4 → user[4] AI-1 400
- 北家 user[4] がツモ和了: 1翻30符 1100点 (1本場込み 1400点) (自風 北)

ドラ表示牌 🀄（ドラ 🀃）　裏ドラ表示牌 🀡（裏ドラ 🀜）

東四局 0本場　親 user[2] AI-3

点棒：user[1] AI-2 23400、user[2] AI-3 15900、user[3] AI-4 32400、user[4] AI-1 28300

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚃ ⚄ = 10 (右)

シード 4655011477079088381（山の指紋 322b374f66c03ed3）

ドラ表示牌 🀋（ドラ 🀇）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-06:34:40-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 0本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 🀋 供託: 1000
状態: 対局中（第 937 ゲーム） | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              南家[8] [1]
牌山: user[4/2]: 西家        [5]  [7]      東家
牌山: user[1]:              北家

東家 手牌 user[2]: [13]  [1]    [中][中]=[中][ron]          (AI-3)
東家 捨牌 user[2]: [4][9][1][南][3]  [1][4][1][1][9]
南家 手牌 user[3]: [11]                 [發]=[發][發]       (AI-4)
南家 捨牌 user[3]: [南][2][西][1][6]  [3][3][3][2][1]
西家 手牌 user[4]: [14]                 立直                (AI-1)
西家 捨牌 user[4]: [2][3][3][3][西]= [發][9][0][1]

user[1]: 北家（準備役） 点棒: 23400   今: 東家(user[2]) 上がり
北家 捨牌 user[1]: [4][西][中][9][2][6]  [1][2][3][1]
北家 手牌 user[1]: [14]                                     (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[4]
  >> 東家 user[2] の和了形: [6][7][9][9][9][1][1][1][1][1][1][1][1][1] + [1]（ロン） 副露: ポン [中][中][中]
  >> 東家 user[2] が 西家 user[4] からロン [1]   ドラ [9]→[2]
```

- 3巡目 user[3] AI-4 が ポン [發] (user[2] AI-3 から)
- 4巡目 user[2] AI-3 が ポン [中] (user[4] AI-1 から)
- 7巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- **13巡目 東家 user[2] AI-3 がロン [八萬] (西家 user[4] AI-1 から)**
  東家 user[2] AI-3 の和了形：[六萬][七萬][9][9][9][1][1][1][1][1][1][1][1][1] [[中][中]=[中]] ＋ [八萬]
  符計算：副底 20 + 明刻 [中] 4 = 24 → 30符
- 点棒：user[4] AI-1 → user[2] AI-3 1500
- 点棒：供託 → user[2] AI-3 1000
- 東家 user[2] が 西家 user[4] からロン: 1翻30符 1500点 (役牌 中)

ドラ表示牌 [九萬]（ドラ [一萬]）　裏ドラ表示牌 [0]（裏ドラ [發]）

東四局 1本場　親 user[2] AI-3

点棒：user[1] AI-2 23400、user[2] AI-3 18400、user[3] AI-4 32400、user[4] AI-1 25800

東家 user[2] AI-3、南家 user[3] AI-4、西家 user[4] AI-1、北家 user[1] AI-2

親のサイコロ：⚀ ⚃ = 6 (右)

シード 14250785778693740761（山の指紋 2e55567bbf07aa3d）

ドラ表示牌 [二萬]（ドラ [三萬]）

```
ゲーム ID: 2026-11-07-06:34:40-9100-260605  バージョン: v0.1.1-2-gbce4c54
東場: 第四局 1本場 起家: user[3] 親: user[2] ドラ: 🀜 供託: 3000
状態: 対局中 (第 937 ゲーム) | 準備役: あり | 観戦: 0人
牌山: user[3]:              南家
牌山: user[4/2]: 西家                          東家
牌山: user[1]:              北家

東家 手牌 user[2]:                立直                  (AI-3)
東家 捨牌 user[2]:
南家 手牌 user[3]:                立直                  (AI-4)
南家 捨牌 user[3]:
西家 手牌 user[4]:                立直 一発             (AI-1)
西家 捨牌 user[4]:

user[1]: 北家 (準備役) 点棒: 23400 [OPEN][RON]  今: 北家(user[1]) 上がり
北家 捨牌 user[1]:
北家 手牌 user[1]:                                    [ron]          (AI-2)
  >> user[0]: リーチの供託 1,000点 を確認しました: user[4]
  >> 北家 user[1] の和了形:  + 🀋 (ロン)  副露: ポン
  >> 北家 user[1] が 南家 user[3] からロン 🀋   ドラ →
```

- 1巡目 user[1] AI-2 が ポン 🀆 (user[4] AI-1 から)
- 8巡目 user[3] AI-4 がリーチ
- 点棒：user[3] AI-4 → 供託 1000
- 9巡目 user[2] AI-3 がリーチ
- 点棒：user[2] AI-3 → 供託 1000
- 13巡目 user[4] AI-1 がリーチ
- 点棒：user[4] AI-1 → 供託 1000
- **14巡目 北家 user[1] AI-2 がロン 🀋 (南家 user[3] AI-4 から)**
  北家 user[1] AI-2 の和了形：🀇🀇🀅🀆🀆🀈🀉🀐🀐🀐 [🀆=🀆🀆] ＋ 🀋
  符計算：副底 20 + 明刻 🀆 4 = 24 → 30符
- 点棒：user[3] AI-4 → user[1] AI-2 1300
- 点棒：供託 → user[1] AI-2 3000
- 北家 user[1] が 南家 user[3] からロン: 1翻30符 1000点 (1本場込み 1300点) (自風 北)

ドラ表示牌 🀜（ドラ 🀝）　裏ドラ表示牌 🀞（裏ドラ 🀟）

対局終了

1位 user[3] AI-4 30100、2位 user[1] AI-2 27700、3位 user[4] AI-1 24800、4位 user[2] AI-3 17400